

Zwenkwiel rubber band

6520100	Zwenkwiel 80mm rubber 50kg rollager
6520120	Zwenkwiel 100mm rubber 70kg rollager
6520140	Zwenkwiel 125mm rubber 100kg rollager
6520160	Zwenkwiel 160mm rubber 135kg rollager
6520180	Zwenkwiel 200mm rubber 205kg rollager



Zwenkwiel rubber band met rem

6520300	Zwenkwiel+rem 80mm rubber 50kg rollager
6520320	Zwenkwiel+rem 100mm rubber 70kg rollager
6520340	Zwenkwiel+rem 125mm rubber 100kg rollager
6520360	Zwenkwiel+rem 160mm rubber 135kg rollager
6520380	Zwenkwiel+rem 200mm rubber 205kg rollager




Bokwiel rubber band

6520200	Bokwiel 80mm rubber 50kg rollager
6520220	Bokwiel 100mm rubber 70kg rollager
6520240	Bokwiel 125mm rubber 100kg rollager
6520260	Bokwiel 160mm rubber 135kg rollager
6520280	Bokwiel 200mm rubber 205kg rollager



Apparaten zwenkwiel boutgat

6520400	App-zwenkwiel 50mm 40kg boutgat
6520420	App-zwenkwiel 50mm + rem 40kg boutgat
6520480	App-zwenkwiel 75mm 60kg boutgat
6520500	App-zwenkwiel 75mm + rem 60kg boutgat
6520560	App-zwenkwiel 100mm 80kg boutgat
6520580	App-zwenkwiel 100mm + rem 80kg boutgat



Apparaten zwenkwiel plaat

6520440	App-zwenkwiel 50mm 40kg plaat
6520460	App-zwenkwiel 50mm + rem 40kg plaat
6520520	App-zwenkwiel 75mm 60kg plaat
6520540	App-zwenkwiel 75mm + rem 60kg plaat
6520600	App-zwenkwiel 100mm 80kg plaat
6520620	App-zwenkwiel 100mm + rem 80kg plaat



Apparaten bokwiel plaat

6520640	App-bokwiel 50mm 40kg plaat
6520660	App-bokwiel 75mm 60kg plaat
6520680	App-bokwiel 100mm 80kg plaat



Bokwiel vulkan

- 6520700 Bokwiel vulkan 100mm 120kg
- 6520720 Bokwiel vulkan 125mm 170kg
- 6520740 Bokwiel vulkan 160mm 300kg
- 6520760 Bokwiel vulkan 200mm 300kg



Zwenkwiel vulkan

- 6520780 Zwenkwiel vulkan 100mm 120kg
- 6520800 Zwenkwiel vulkan 125mm 170kg
- 6520820 Zwenkwiel vulkan 160mm 300kg
- 6520840 Zwenkwiel vulkan 200mm 300kg



Zwenkwiel vulkan met rem

- 6520860 Zwenkwiel + rem vulkan 100mm 120kg
- 6520880 Zwenkwiel + rem vulkan 125mm 170kg
- 6520900 Zwenkwiel + rem vulkan 160mm 300kg
- 6520920 Zwenkwiel + rem vulkan 200mm 300kg



Luchtbanden

- 6520940 Luchtbandwiel 260mm as-20mm 150kg
- 6520960 Luchtbandbokwiel 260mm 150kg
- 6520980 Luchtbandzwenkwiel 260mm 150kg
- 6521000 Luchtbandzwenkwiel + rem 260mm 150kg



Rondstrop

6522000 Rondstrop 1m 1000kg paars NEN1492
 6522010 Rondstrop 2m 1000kg paars NEN1492
 6522020 Rondstrop 3m 1000kg paars NEN1492
 6522030 Rondstrop 4m 1000kg paars NEN1492
 6522040 Rondstrop 5m 1000kg paars NEN1492
 6522050 Rondstrop 6m 1000kg paars NEN1492
 6522060 Rondstrop 8m 1000kg paars NEN1492



6522070 Rondstrop 1m 2000kg groen NEN1492
 6522080 Rondstrop 2m 2000kg groen NEN1492
 6522090 Rondstrop 3m 2000kg groen NEN1492
 6522100 Rondstrop 4m 2000kg groen NEN1492
 6522110 Rondstrop 5m 2000kg groen NEN1492
 6522120 Rondstrop 6m 2000kg groen NEN1492
 6522130 Rondstrop 8m 2000kg groen NEN1492

6522140 Rondstrop 1m 3000kg geel NEN1492
 6522150 Rondstrop 2m 3000kg geel NEN1492
 6522160 Rondstrop 3m 3000kg geel NEN1492
 6522170 Rondstrop 4m 3000kg geel NEN1492
 6522180 Rondstrop 5m 3000kg geel NEN1492
 6522190 Rondstrop 6m 3000kg geel NEN1492
 6522200 Rondstrop 8m 3000kg geel NEN1492

6522210 Rondstrop 4m 4000kg grijs NEN1492
 6522220 Rondstrop 6m 4000kg grijs NEN1492
 6522230 Rondstrop 8m 4000kg grijs NEN1492
 6522240 Rondstrop 10m 4000kg grijs NEN1492

Hijsband met lussen

6522400 Hijsband+lussen 1m-1000kg paars NEN1492
 6522410 Hijsband+lussen 1,5m-1000kg paars NEN1492
 6522420 Hijsband+lussen 2m-1000kg paars NEN1492
 6522430 Hijsband+lussen 3m-1000kg paars NEN1492
 6522440 Hijsband+lussen 4m-1000kg paars NEN1492
 6522450 Hijsband+lussen 5m-1000kg paars NEN1492
 6522460 Hijsband+lussen 6m-1000kg paars NEN1492



6522470 Hijsband+lussen 1m-2000kg groen NEN1492
 6522480 Hijsband+lussen 2m-2000kg groen NEN1492
 6522490 Hijsband+lussen 3m-2000kg groen NEN1492
 6522500 Hijsband+lussen 4m-2000kg groen NEN1492
 6522510 Hijsband+lussen 5m-2000kg groen NEN1492
 6522520 Hijsband+lussen 6m-2000kg groen NEN1492

6522530 Hijsband+lussen 1m-3000kg geel NEN1492
 6522540 Hijsband+lussen 2m-3000kg geel NEN1492
 6522550 Hijsband+lussen 3m-3000kg geel NEN1492
 6522560 Hijsband+lussen 4m-3000kg geel NEN1492
 6522570 Hijsband+lussen 5m-3000kg geel NEN1492
 6522580 Hijsband+lussen 6m-3000kg geel NEN1492

6522600 Hijsband+lussen 4m-4000kg grijs NEN1492
 6522620 Hijsband+lussen 6m-4000kg grijs NEN1492

6522650 Hijsband+lussen 4m-5000kg rood NEN1492
 6522670 Hijsband+lussen 6m-5000kg rood NEN1492

Spanband

6522800 Spanband 25x2500mm klemgesp 2st
 6522810 Spanband 25x4000mm klemgesp 2st
 6522820 Spanband 25x5000mm klemgesp
 6522830 Spanband 25x5000mm ratelgesp
 6522835 Spanband 25x5000mm ratelgesp+haken
 6522840 Spanband 35x6000mm ratelgesp+haken
 6522850 Spanband 50x9000mm ratelgesp+haken



Trailerlier



6523300	Trailerlier DL900 409kg
6523310	Trailerlier DL1100 500kg
6523320	Trailerlier DL1402 636kg
6523330	Trailerlier DL2500 1136kg
6523340	Trailerlier DL3500 1590kg
6523350	Trailerlier DLB800 + rem 360kg
6523360	Trailerlier DLB1200 + rem 545kg
6523370	Trailerlier DLB1500 + rem 680kg
6523380	Trailerlier DLB2000 + rem 905kg
6523390	Trailerlier DLB2500 + rem 1135kg
6523400	Trailerlier kabelset 5-mm 15mtr din3060
6523500	Trailerlier 1100kg+staalkabel/haak 7.6mt

Endo veerbalancer

- Eenvoudige instelling van de veerkracht d.m.v. het handwiel
- Stop-unit t.b.v. het simpel begrenzen van de slaglengte
- Nylonkoord, kunststof huis en cilindrische trommel



6523690	Endo veerbalancer 0.3-0.6kg 1.5m
6523692	Endo veerbalancer 0.5-1.0kg 1.5m
6523694	Endo veerbalancer 1.0-2.0kg 1.5m

REMA Spantakel staaldraad

- Niet-geleidende eigenschappen
- Gebruiksvriendelijk voor de handen



6523240	Rema staaldraad-spantakel 450kg 3,66m
6523250	Rema staaldraad-spantakel 750kg 1,83m

Spantakel staaldraad

- Kabeltakel 4 ton met staalkabel en bevestigingshaak op beide uiteinden
- Werkt onder alle hoeken, verticaal en horizontaal
- Geperste stalen constructie met dubbele pinveiligheid
- Dubbel wiel en dubbele klauw
- Hefratio: 15:1



6523510	Staaldraad treklier 4000kg/3mtr
---------	---------------------------------

Elektrische takel

- Een robuuste 220V takel met noodstop op bedieningspaneel
- Geleverd met afstandsbediening met kabel, haak met veiligheidslip
- Met eindeloopschicht. IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd
- Inschakelduur: 20%: per 10 minuten kan er 2 minuten gehesen worden



6523520	Bouwsteiger staaldraadlier 300kg/12mtr
6523522	Bouwsteiger staaldraadlier 500kg/18mtr
6523530	Bouwsteigerlier zwenkarm 600kg/750cm

Camac bouwlier

- Standaard bouwsteigerlier; licht en compact
- Wordt standaard zonder zwenkarm geleverd
- 30 meter hijshoogte



6529050	Camac bouwlier 200kg 230v
---------	---------------------------

Pullzall staaldraadlier

- Portable PullzAll verplaatst 450kg
- Traploze snelheidsregeling
- 220V uitvoering
- 24V uitvoering met twee accu's en acculader
- Elektronische lastbegrenzing met LED actuele lastindicatie



6529010 Pullzall staaldraadlier 450kg 230v
6529020 Pullzall staaldraadlier 450kg 24v/accu

eller® Staaldraadtrekapparaat

- Staaldraadtrekapparaten zijn licht en toepasbaar in verticale, horizontale en diagonale richting
- Het huis is van een hoogwaardige aluminiumlegering met een zeer hoge rekcoëfficiënt, roestvrij en ongevoelig voor stoten
- Inclusief 20 meter staaldraad op haspel



6529000 Eller staaldraadtrekapparaat 0800kg
6529002 Eller staaldraadtrekapparaat 1600kg
6529004 Eller staaldraadtrekapparaat 3200kg

Portman deurlifter

- Robuuste constructie
- Voor rukvrij tillen, laten zakken en zwenken door middel van voetbediening
- Ideaal voor het plaatsen van tussenwanden en het heffen van deuren
- Met geïntegreerd hellingsaanpassingsrail



6551200 Portman deurlifter 120kg
6551202 Portman deurlifter 200kg

Deurklem met voetpedaal

- Automatisch vastklemmen
- Voetpedaal voor ontgrendeling.
- Geen beschadiging van de te klemmen delen
- Instelbaar tot maximaal 90 mm
- Frame poedergecoat



6551210 Deurklem met voetpedaal

NITCHI Elektrische kettingtakel

- Leverbaar in 230V of 400V en 1 of 2 snelheden
- Slijtvaste duurzame nestenschijf
- Precisie tandwielen
- Drukknopschakelaar met noodstop
- Verouderingsbestendige smeedstalen haken



6525000 Nitchi elek-kettingtakel 0300kg 230v
6525010 Nitchi elek-kettingtakel 0500kg 230v
6525020 Nitchi elek-kettingtakel 1000kg 230v
6525100 Nitchi elek-kettingtakel 0250kg 400v
6525110 Nitchi elek-kettingtakel 0500kg 400v
6525120 Nitchi elek-kettingtakel 1000kg 400v
6525130 Nitchi elek-kettingtakel 2000kg 400v
6525200 Nitchi elek-kettingtakel 0250kg 400v/2snelheden
6525210 Nitchi elek-kettingtakel 0500kg 400v/2snelheden
6525220 Nitchi elek-kettingtakel 1000kg 400v/2snelheden
6525230 Nitchi elek-kettingtakel 2000kg 400v/2snelheden

REMA Handtaket QM-22

- Grade 100 galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (EN 818/7)
- Compact gebouwd en laag eigen gewicht
- Betrouwbare lastdrukrem voor veilig gebruik
- Haken voorzien van veiligheidskleppen
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken
- Galvanisch verzinkte handketting



6523000	Rema handtaket QM-22 0500kg
6523010	Rema handtaket QM-22 1000kg
6523020	Rema handtaket QM-22 1500kg
6523030	Rema handtaket QM-22 2000kg
6523040	Rema handtaket QM-22 3000kg
6523050	Rema handtaket QM-22 5000kg

NITCHI Handtaket

- Economy lijn leverbaar tot 3,2 ton
- Standaard met dubbele rempal



6524000	Nitchi handtaket 0500kg
6524010	Nitchi handtaket 1000kg
6524020	Nitchi handtaket 1600kg
6524030	Nitchi handtaket 2000kg
6524040	Nitchi handtaket 3200kg

eller Handtaket

- Robuust, compact en veilig
- Goed handelbaar en overal te gebruiken, mede door de korte bouwhoogte



6524150	Eller handtaket 0500kg
6524160	Eller handtaket 1000kg
6524170	Eller handtaket 1500kg
6524180	Eller handtaket 2000kg
6524190	Eller handtaket 3000kg
6524200	Eller handtaket 5000kg
6524210	Eller handtaket 7500kg
6524220	Eller handtaket 10000kg
6524230	Eller handtaket 20000kg

NITCHI Rateltaket

- Gering gewicht en korte bouwhoogte
- Makkelijk te bedienen o.a. door de bescheiden trekkraft bij vollast. Door de vrijloop kan de lastketting gemakkelijk en snel op de gewenste lengte worden gebracht
- Automatisch remsysteem



6524400	Nitchi rateltaket 0500kg
6524410	Nitchi rateltaket 0800kg
6524420	Nitchi rateltaket 1600kg
6524430	Nitchi rateltaket 3200kg
6524440	Nitchi rateltaket 6300kg

eller Rateltaket

- Robuust, compact en veilig
- Huis, tandwielkast en remdeksel is geheel uit staal vervaardigd
- Degelijk vrijloopsysteem garandeert snel werken
- Haken met gesmede clips



6524500	Eller rateltaket 0500kg
6524510	Eller rateltaket 0750kg
6524520	Eller rateltaket 1500kg
6524530	Eller rateltaket 3000kg
6524540	Eller rateltaket 6000kg
6524550	Eller rateltaket 9000kg

CM mini-rateltaket

- Sterke stalen behuizing
- Bedieningshandle met rubber bekleed
- Vrijloop
- Ergonomische handgreep als eindstop
- Lage trekkraft
- Laag gewicht



6524600	CM mini-rateltaket 0250kg
6524610	CM mini-rateltaket 0500kg

eller® Duwloopkat

- Lage bouwhoogte
- Speciale "lifetime" gesmeerde kogellagers zorgen voor lage rolweerstand
- Geschikt voor zowel balken met vlakke als met conische flenzen



- 6526000 Eller duwloopkat 0500kg 64-140
- 6526002 Eller duwloopkat 1000kg 64-152
- 6526004 Eller duwloopkat 2000kg 76-165
- 6526006 Eller duwloopkat 3000kg 76-203
- 6526008 Eller duwloopkat 5000kg 88-203
- 6526010 Eller duwloopkat 10000kg 125-203

eller® Mechanische loopkat

- Standaard voorzien van opdrukbeveiliging
- Standaard voorzien van handketting voor 3 meter loopbaanhoogte



- 6526012 Eller mechanische loopkat 0500kg 64-140
- 6526014 Eller mechanische loopkat 1000kg 64-152
- 6526016 Eller mechanische loopkat 2000kg 76-165
- 6526018 Eller mechanische loopkat 3000kg 76-203
- 6526020 Eller mechanische loopkat 5000kg 88-203
- 6526022 Eller mechanische loopkat 10000kg 125-203

eller® Balkenklem harpsluiting

- Uitgevoerd met een spindel voor een snelle montage aan een balk
- Te gebruiken voor het hijsen van balken en als tijdelijk ophangpunt in combinatie met een takel
- Robuuste constructie en korte inbouwhoogte
- Met verstevigde bekken en een shackle als ophangpunt



- 6526030 Eller balkenklem + harpsl. 1000kg 80-190
- 6526032 Eller balkenklem + harpsl. 2000kg 80-190
- 6526034 Eller balkenklem + harpsl. 3000kg 80-190
- 6526036 Eller balkenklem + harpsl. 5000kg 80-190
- 6526038 Eller balkenklem + harpsl. 10000kg 80-190

Neoflux permanent hefmagneet

- Handgeschakelde permanente hefmagneet
- Voor het heffen van zowel vlakke als ook ronde stalen producten
- Voorzien van sterke Neoflux magneten



- 6527000 Neoflux permanent hefmagneet 0100kg
- 6527002 Neoflux permanent hefmagneet 0300kg
- 6527004 Neoflux permanent hefmagneet 0600kg
- 6527006 Neoflux permanent hefmagneet 1000kg

Maxx permanent hefmagneet

- Hoge netto hijscapaciteit dankzij een laag eigen gewicht
- Lange levensduur en eenvoudig in onderhoud
- Zeer compact en krachtig voor vlakke en ronde werkstukken geschikt



- 6527010 MaxX permanent hefmagneet 0125kg
- 6527012 MaxX permanent hefmagneet 0250kg
- 6527014 MaxX permanent hefmagneet 0500kg
- 6527016 MaxX permanent hefmagneet 1000kg
- 6527018 MaxX permanent hefmagneet 1500kg
- 6527020 MaxX permanent hefmagneet 2000kg

Maxx permanent hefmagneet display


- Door één druk op de knop, geeft het display de volgende informatie:
A batterij indicatie
B het gewicht van de te hijsen last
C de kracht die wordt gegenereerd door de magneet op de specifieke last
- Met waarschuwingssignaal voor onveilige situatie



- 6527030 MaxX hefmagneet + weegdisplay 1000kg
- 6527032 MaxX hefmagneet + weegdisplay 2000kg

Camlok hijsklem verticaal


- Voor het verticaal hijsen en transporteren van stalen platen en constructiedelen
- Met speciale slijtage-indicator op taats en segment
- Voor platen met een hardheid onder HRC 30/Brinell 300



- 6527100 Camlok verticale hijsklem 0500kg 0-16
- 6527102 Camlok verticale hijsklem 1500kg 0-20
- 6527104 Camlok verticale hijsklem 2000kg 0-32
- 6527106 Camlok verticale hijsklem 3000kg 0-32

Camlok hijsklem scharnierend

- Voor het hijsen en transporteren van stalen platen en constructiedelen in elke positie
- Met een in alle richtingen scharnierend hijssoog
- De platenklem is standaard uitgerust met een veiligheidsvergrendeling
- Vergrendeling in zowel geopende als gesloten toestand



- 6527110 Camlok scharnierende hijsklem 1000kg 0-20
- 6527112 Camlok scharnierende hijsklem 2000kg 0-32
- 6527114 Camlok scharnierende hijsklem 3000kg 0-32

Camlok hijsklem non-marking

- Voor het horizontaal hijsen en transporteren van stalen platen
- Compacte bouwvorm en gering eigen gewicht bij een hoge hijscapaciteit
- De klemmen moeten altijd per paar worden gebruikt
- "non marking" met rubber beklede, zelfstellende taats en voetplaat



- 6527120 Camlok non-marking hijsklem 0500kg 0-10
- 6527122 Camlok non-marking hijsklem 1000kg 0-20
- 6527130 Camlok non-marking hijsklem 1500kg 5-60
- 6527132 Camlok non-marking hijsklem 2500kg 10-70
- 6527134 Camlok non-marking hijsklem 3500kg 10-80
- 6527136 Camlok non-marking hijsklem 5000kg 10-102

Ellerlift handpallettruck

- Uitstekende hydraulische unit en onderhoudsvrij
- Leverbaar in standaard, verkorte of verlengde vorklengte
- Materiaal stuurwielen: PU of Nylon



- 6535000 Ellerlift handpallettruck 1150/PU/2500kg
- 6535002 Ellerlift handpallettruck 1150/NY/2500kg
- 6535010 Ellerlift handpallettruck 0800/PU/2500kg
- 6535012 Ellerlift handpallettruck 1500/PU/2000kg
- 6535014 Ellerlift handpallettruck 2000/PU/2000kg

Ellerlift weegschaaltruck

- Capaciteit: 2000 kg, uitlezing in stappen van 1 kg
- Tolerantie: +/- 2 kg
- Schaal functies: nul correctie, bruto/netto en totaal gewicht



- 6535020 Ellerlift weegschaaltruck 1150/PU/2000kg

Handpallettruck

- Dubbele stuurwielen van rubber
- Enkel loopwiel van polyurethaan
- Nylon pallet inrol wiewielje



- 6537000 Handpallet heftruck 1150x520 2500kg

eller® Heftafel verrijdbaar

- Verrijdbare heftafel met enkele schaar, handbediend
- De ergonomische oplossing voor het op werkhoogte brengen van producten



- 6535050 Verrijdbare heftafel 1010x520 0500kg
- 6535052 Verrijdbare heftafel 1010x520 0750kg
- 6535054 Verrijdbare heftafel 1010x520 1000kg

eller® Heftafel stationair


- Stationaire heftafel met enkele schaar
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Elektrische bediening, 400V/16Ah



- 6535060 Stationaire heftafel 1300x800 1000kg
- 6535062 Stationaire heftafel 1300x800 2000kg
- 6535064 Stationaire heftafel 1300x800 3000kg

Steerman rolschaatsset

- Set: 4 rolschaatsen, 2 draaitafels, 2 verhoogstukken, 2 stuurhendels en 2 montagegestangen in handige kist
- Transportsnelheid mag maximaal 5 m/min zijn
- Minimum draaicirkel is 3 meter



- 6536000 Steerman rolschaatsset 20.000kg
- 6536002 Steerman rolschaatsset 30.000kg
- 6536004 Steerman rolschaatsset 60.000kg

Steerman rolhefboom

- Voor probleemloos heffen van lasten
- Uitgevoerd met 2 stalen rollen



- 6536010 Steerman rolhefboom 1500kg

Steerman machineheffer

- Compacte en stabiele constructie, 360 graden draaibaar
- Daalsnelheid kan worden aangepast
- Beschermd tegen overbelasting met afneembaar hefboom



- 6536020 Steerman machineheffer 05000kg 25-230
- 6536022 Steerman machineheffer 10000kg 25-230
- 6536024 Steerman machineheffer 25000kg 25-230

Ellerlift stapelaar

- Ergonomisch ontworpen handbediende stapelaar met voetpomp welke rug- en schouderklachten voorkomt
- Voetrem op beide wielen



- 6535030 Ellerlift stapelaar 85/0800 1000kg
- 6535032 Ellerlift stapelaar 85/1600 1000kg
- 6535034 Ellerlift stapelaar 85/2500 1000kg

Potkrik hydraulisch

- Met schroefvijzel en overbelastingsventiel



- 6537098 Hydraulische potkrik 3.000kg 194/372
- 6537100 Hydraulische potkrik 5.000kg 216/413
- 6537102 Hydraulische potkrik 12.000kg 230/445
- 6537104 Hydraulische potkrik 20.000kg 242/452

Rolkrik hydraulisch

- Hoogte min: 160 mm
- Hoogte max: 560 mm
- Gewicht: 145 kg



- 6537110 Hydraulische rolkrik 10.000kg 160/560

CM vijzel hydraulisch

- De bedieningsplunjer is in lijn met de pomp geplaatst
- Verchromde plunjer en ram ter voorkoming van roestvorming
- De uitschroefbare spindel zorgt voor een extra hoogte



- 6537200 CM hydraulische vijzel 2000kg 180-346
- 6537202 CM hydraulische vijzel 3000kg 190-365
- 6537204 CM hydraulische vijzel 5000kg 200-394
- 6537206 CM hydraulische vijzel 8000kg 200-394
- 6537208 CM hydraulische vijzel 12000kg 171-340
- 6537210 CM hydraulische vijzel 12000kg 241-470
- 6537212 CM hydraulische vijzel 20000kg 181-305
- 6537214 CM hydraulische vijzel 20000kg 270-429

CM dommekracht

- Voor het heffen en ondersteunen van lasten, op de kop of op de hefklauw
- Lage bedieningskracht, voorzien van 2 handvatten
- Stabiel door grote voetplaat
- Last wordt vastgehouden in iedere positie



- 6537300 CM dommekracht 01500kg din7355
- 6537302 CM dommekracht 03000kg din7355
- 6537304 CM dommekracht 05000kg din7355
- 6537306 CM dommekracht 10000kg din7355

eller[®] Werkplaatskraan inklapbaar

- Snel heffen door uniek dubbel werkende plunjer
- Lastarm in 3 standen verstelbaar
- Hardverchromde hef- en pompplunjer, gesmede draaibare lasthaak
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting



- 6537330 Eller inklapbare werkplaatskraan 0500kg
- 6537332 Eller inklapbare werkplaatskraan 1000kg
- 6537334 Eller inklapbare werkplaatskraan 2000kg

Rolbok pro

- De (inklapbare) driepoot constructie zorgt ervoor dat de rolbok, in tegenstelling tot een vierpoot constructie, zelfs op een ongelijke vloer stabiel staat



- 6551000 Rolbok pro-150kg
- 6551010 Rolbok pro-250kg
- 6551020 Rolbok pro-250Kg (rol en kogel)

Rollenbaan

- In hoogte verstelbare rollenbaan (650-950 mm)
 - Ideaal voor de aanvoer van lange en zware werkstukken
 - Massieve en robuuste stalen rollen



- 6551100 Rollenbaan 1000x440 650-950mm
- 6551110 Rollenbaan 2000x440 650-950mm
- 6551112 Rollenbaan 3000x440 650-950mm

Rollenbaan

- Stabiele rollenbanen met draagkracht van 300 kg per meter
 - U-vormige constructie uit 3mm-staalprofielen
 - Verzinkte kogelgelagerde draagrollen



- 6560000 Rollenbaan 350x1000 300kg
- 6560002 Rollenbaan 350x2000 300kg
- 6560004 Rollenbaan 350x3000 300kg
- 6560006 Rollenbaan 350x4000 300kg
- 6560008 Rollenbaan 350x5000 300kg
- 6560010 Rollenbaan 350x6000 300kg
- 6560012 Rollenbaan 350x7000 300kg
- 6560014 Rollenbaan 350x8000 300kg

Rollenbaan met meetsysteem

- Met manueel meetsysteem op U-profiel, en omhoogklapbare aanslag



- 6560100 Rollenbaan/meetsysteem 350x1000 300kg
- 6560102 Rollenbaan/meetsysteem 350x2000 300kg
- 6560104 Rollenbaan/meetsysteem 350x3000 300kg
- 6560106 Rollenbaan/meetsysteem 350x4000 300kg
- 6560108 Rollenbaan/meetsysteem 350x5000 300kg
- 6560110 Rollenbaan/meetsysteem 350x6000 300kg
- 6560112 Rollenbaan/meetsysteem 350x7000 300kg
- 6560114 Rollenbaan/meetsysteem 350x8000 300kg

Rollenbaan met digitaal meetsysteem

- Rollenbaan met digitaal meetsysteem (op magneetband) met LCD-afleesscherm



- 6560200 Rollenbaan/digi-meetsys 350x1000 300kg
- 6560202 Rollenbaan/digi-meetsys 350x2000 300kg
- 6560204 Rollenbaan/digi-meetsys 350x3000 300kg
- 6560206 Rollenbaan/digi-meetsys 350x4000 300kg
- 6560208 Rollenbaan/digi-meetsys 350x5000 300kg
- 6560210 Rollenbaan/digi-meetsys 350x6000 300kg
- 6560212 Rollenbaan/digi-meetsys 350x7000 300kg
- 6560214 Rollenbaan/digi-meetsys 350x8000 300kg

PROMAT Platformwagen handgreep

- Platformwagens met handgreep
- 2 zwenk- en 2 bokwielen



7601300 Promat platformwagen 600x500 250kg

PROMAT Platformwagen duwgreep

- Platformwagens met banden van massief rubber
- Staalbuis en profielstaal gelast, laadvlak van boardplaten beukendecor
- 2 zwenk- en 2 bokrollen, stuurrollen met vastzetter conform EN 1757-3
- Naven met rollager



7601302 Promat platformwagen 850x450 200kg
7601304 Promat platformwagen 1000x700 500kg
7601306 Promat platformwagen 1200x800 500kg

PROMAT Platformwagen klapbeugel

- Platformwagens met 2 zwenk- en 2 bokrollen
- Inklapbare duwgreep



7601310 Promat platformwagen 740x480 inklapbaar 120kg
7601312 Promat platformwagen 720x450 inklapbaar 150kg

PROMAT Tafelwagen handgreep

- Totaal draagvermogen 200kg
- 2 zwenk- en 2 bokwielen



7601320 Promat tafelwagen 600x450 200kg

PROMAT Tafelwagen duwgreep

- Totaal draagvermogen 250 kg, draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg
- Gelaste staalconstructie
- Gecoat en duurzame slag- en krasbestendige oppervlaktebehandeling
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met banden van massief rubber en met rollagers



7601322 Promat tafelwagen 850x500 250kg
7601324 Promat tafelwagen 1000x600 250kg

PROMAT Tafelwagen duwgreep

- Totaal draagvermogen 500kg, draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg
- Gelaste staalconstructie
- Gecoat en duurzame slag- en krasbestendige oppervlaktebehandeling
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met banden van massief rubber en met rollagers



7601330 Promat tafelwagen 850x500 200kg
7601332 Promat tafelwagen 1000x600 200kg
7601334 Promat tafelwagen 1000x700 200kg
7601336 Promat tafelwagen 1000x800 200kg

PROMAT Werkplaatswagen

- Draagvermogen 400 kg, met stabiele plaatstaaluitvoering
- Centrale afsluiting door middel van een cilinderslot
- 2 zwenk- en 2 bokrollen, stuurrollen met vastzetter, banden van massief rubber



7601340 Promat werkplaatswagen 1080x590 6laden
7601342 Promat werkplaatswagen 1080x590 5laden

PROMAT Steekwagen

- Stabiele, gelaste constructie van buizenstaal, plateau van plaatstaal
- Met wielbescherming en veiligheidsgrepen
- Met lucht gevulde banden



7601400 Steekwagen 1150 250kg
7601402 Steekwagen 1150 200kg
7601404 Steekwagen 1300 300kg
7601406 Steekwagen 1300/beugel 300kg

PROMAT Trappensteekwagen

- 2 drie-armige wielsterren met vastzetter, wielbescherming en veiligheidsgrepen
- Stabiele, gelaste constructie van buizenstaal, plateau van plaatstaal
- Massief rubberen banden voor probleemloos rijden op rechte vlakken



7601410 Steekwagen 1300/trapoploop 300kg

PROMAT Platenwagen

- Met luchtbanden en 2 steunwielletjes
- Staalbuis
- Draagvermogen 350 kg



7601420 Platenwagen 1430x680 400kg

Steekwagen aluminium

- Frame van staal en aluminium met kunststofonderdelen met vezelversterking
- Spannfix-systeem om de lading vast te zetten
- Banden van hoogelastische polymeer, naven met rollagers
- Draagvermogen 200 kg



7601430 Steekwagen aluminium 200kg
7601432 Steekwagen aluminium inklapbaar 200kg

4tecx Steekwagen alu inklapbaar

- Lichtgewicht aluminium steekwagen, extreem plat inklapbaar
- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen
- Voorzien van elastisch spanband, wielen uitgevoerd met rollagers
- Draagvermogen 125 kg



8351000 4tecx steekwagen inklapmodel/125kg

Werkbank 2000x680

- Metalen poten instelbaar in de hoogte (810-1180mm)
- Tafels met een stevig multiplex werkblad 30mm
- Rood en grijs gepoederlakt
- De werkbanken zijn belastbaar tot 800kg



7610000 mod200



7610002 mod204



7610004 mod205



7610006 mod201



7610008 mod206



7610010 mod207

Werkbank 1200x680

- Metalen poten instelbaar in de hoogte (810-1180mm)
- Tafels met een stevig multiplex werkblad 30mm
- Rood en grijs gepoederlakt
- De werkbanken zijn belastbaar tot 800kg



7610020 mod120



7610022 mod121



7610024 mod124



7610026 mod125

Materiaalwagen

- Handige materiaalwag met 4 afsluitbare lades en een open opbergvak bovenaan
- De lades zijn 100% uittrekbaar
- Met rubber beschermmat bovenaan en 2 handgrepen
- Rolgelagerde geleiders. Kan onder alle modular werkbanken worden gereden



7610050 Werkbank modular materiaalwagen 440x530

Ladeblok

- Ladeblok met 1, 3 of 5 lades, met cilinderslot
- De lades zijn 100% uittrekbaar, rolgelagerde geleiders
- Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat.


 7610060 Werkbank modular ladeblok 255mm 1lade
 7610062 Werkbank modular ladeblok 470mm 3lades
 7610064 Werkbank modular ladeblok 810mm 5lades
 7610070 Werkbank modular ladeverdeling


Werkbankvoet

- Voet voor werkbank
- Verstelbaar in de hoogte 810-1180mm



7610080 Werkbankvoet modular 810/1180

Werkbankblad


- Werkblad uit berkenmultiplex 30mm
- Onvernist



7610090 Werkbankblad modular 1200x680
7610092 Werkbankblad modular 2000x680

Achterwand

- Perfopaneel met perforatie 10x10mm, gatafstand 38x38mm



7610100 Werkbank achterwand modular 1200x460
7610102 Werkbank achterwand modular 2000x460

Achterkast

- Muurkast met geperforeerde achterwand en 2 afsluitbare deuren en 4 liggers
- Voorzien om op de muur of op de optionele houders te monteren



7610110 Werkbank achterkast modular 1200x460
7610112 Werkbank achterkast modular 2000x460

Achterwandhaak


- Haak 45° voor perfopaneel



7610120 Werkbank achterwandhaak 50mm modular
7610122 Werkbank achterwandhaak 100mm modular
7610124 Werkbank achterwandhaak 200mm modular

Achterwandhakenset

- 45-delige hakenset voor perfopaneel



7610126 Werkbank achterwandhakenset modular

Werkplaatskast open

- Stalen bakjeskast met uitneembare kunststofbakjes
- Stevig gelast frame
- Hamerslag gelakt



7611000 Werkplaatskast modular 114-bak open
 7611002 Werkplaatskast modular 48-bak open

Werkplaatskast gesloten

- Stalen bakjeskast met 2 afsluitbare deuren met uitneembare kunststofbakjes
- Stevig gelast frame
- Hamerslag gelakt



7611004 Werkplaatskast modular 114-bak gesloten
 7611006 Werkplaatskast modular 48-bak gesloten

Veiligheidskast

- Metalen opbergkast, geschikt voor stockage van diverse veilig op te bergen vloeistoffen en producten
- Stevige gelaste stalen constructie, hamerslag gelakt
- 6 uitschuifbare laden met capaciteit 30 kg, in hoogte verstelbaar
- Ventilatieschacht bovenaan en ventilatiegaten in achterwand
- Deuren draaien tot 180° open, met 2-punt slot



7611010 Veiligheidskast modular 9238

Werkplaatskast

- Universele kast
- Stevige gelaste stalen constructie, hamerslag gelakt
- Met 4 leggers met capaciteit 50 kg, in hoogte verstelbaar
- Deuren draaien tot 180° open, 2-punt slot



7611020 Werkplaatskast modular 0780x380x1920
 7611022 Werkplaatskast modular 1100x380x1920
 7611024 Werkplaatskast modular 1100x580x1920

Werkplaatskast met lades

- Universele kast met 3 lades en perfwand/deur
- Met 4 leggers capaciteit 50kg
- 2-punt slot
- Hamerslag gelakt



7611030 Werkplaatskast modular 0780x380x1920-Lades

Kleerkast

- Kleerkast 2-deurs met 2 compartimenten, ligger en 4 haken
- Cilinderslot en deurventilatie
- Hamerslag gelakt



7611040 Kleerkast modular 600x500x1800

Bouwladder 1 deel

- Materiaal: aluminium ongecoat
- Uitvoering: rechte bomen
- Bijzonderheden: lichte uitvoering



7810000	Bouwladder bl1x08 2,25m
7810010	Bouwladder bl1x10 2,75m
7810020	Bouwladder bl1x12 3,25m
7810030	Bouwladder bl1x14 3,75m
7810040	Bouwladder bl1x16 4,25m

Bouwladder 2 delen

- Materiaal: aluminium ongecoat
- Uitvoering: uitgebogen bomen



7810050	Bouwladder bl2x08 3,5m
7810060	Bouwladder bl2x10 4,5m
7810070	Bouwladder bl2x12 5,5m
7810080	Bouwladder bl2x14 6,5m
7810090	Bouwladder bl2x16 7,5m
7810100	Bouwladder bl2x18 8,5m

Bouwladder 3 delen

- Materiaal: aluminium ongecoat
- Uitvoering: uitgebogen bomen



7810110	Bouwladder bl3x08 4,7m
7810120	Bouwladder bl3x10 6,25m
7810130	Bouwladder bl3x12 7,75m
7810140	Bouwladder bl3x14 9,0m

4tecx Reformladder

- Voldoet aan de warenwet en NEN 2484, en voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- Belastbaar tot 150 kg, voorzien van stabiliteitsbalk



8350114	4tecx reformladder 2x12 stabilisatiebalk
8350116	4tecx reformladder 2x14 stabilisatiebalk
8350122	4tecx reformladder 3x10 stabilisatiebalk

ALLUMAT Stepladder

- Materiaal: aluminium ongecoat
- Keuring: warenwet besluit draagbaar klimmaterieel, NEN 2484, EN131



7820200	Allumat stepladder it1x2
7820210	Allumat stepladder it1x3
7820220	Allumat stepladder it1x4
7820230	Allumat stepladder it1x5

ALLUMAT Industrietrap

- Materiaal: aluminium geanodiseerd
- Keuring: warenwet besluit draagbaar klimmaterieel, EN131
- Veiligheidspal t.b.v. inklappen van de trap



7820300	Allumat industrietrap it1x3 semi-prof
7820310	Allumat industrietrap it1x4 semi-prof
7820320	Allumat industrietrap it1x5 semi-prof
7820330	Allumat industrietrap it1x6 semi-prof
7820340	Allumat industrietrap it1x8 semi-prof

Superpro dubbeltrap

- Doorontwikkelde professionele trappen voor bouw, afbouw, schilders, montage en stucadoors



- 7822000 Superpro dubbeltrap it2x2
- 7822002 Superpro dubbeltrap it2x3 met beugel
- 7822004 Superpro dubbeltrap it2x4 met beugel
- 7822006 Superpro dubbeltrap it2x5 met beugel
- 7822008 Superpro dubbeltrap it2x6 met beugel
- 7822010 Superpro dubbeltrap it2x7 met beugel
- 7822012 Superpro dubbeltrap it2x8 met beugel
- 7822014 Superpro dubbeltrap it2x10 met beugel
- 7822018 Superpro dubbeltrap it2x12 met beugel

Superpro industrietrap

- Doorontwikkelde professionele trappen voor bouw, afbouw, schilders, montage en stucadoors



- 7822020 Superpro industrietrap it1x2
- 7822022 Superpro industrietrap it1x3 met beugel
- 7822024 Superpro industrietrap it1x4 met beugel
- 7822026 Superpro industrietrap it1x5 met beugel
- 7822028 Superpro industrietrap it1x6 met beugel
- 7822030 Superpro industrietrap it1x7 met beugel
- 7822032 Superpro industrietrap it1x8 met beugel
- 7822034 Superpro industrietrap it1x10 met beugel
- 7822036 Superpro industrietrap it1x12 met beugel



Industrietrap dubbel

- Voldoet aan de warenwet en NEN 2484, voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- Door de twee bordessen ontstaan twee extra veilige en comfortabele werkplekken
- Voorzien van inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak
- Belastbaar tot 150kg



- 8350022 4tecx industrietrap dubbel 2x03 0,75m
- 8350024 4tecx industrietrap dubbel 2x04 1,0m
- 8350026 4tecx industrietrap dubbel 2x05 1,25m
- 8350028 4tecx industrietrap dubbel 2x06 1,5m



Industrietrap enkel

- Voldoet aan de warenwet en NEN 2484, voor professioneel gebruik (Arbo)
- De rode coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen
- De spreidbeveiliging vanaf uitvoering 6 treden voorkomt ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik
- Belastbaar tot 150kg



- 8350002 4tecx industrietrap enkel 1x03
- 8350004 4tecx industrietrap enkel 1x04 1,8m
- 8350006 4tecx industrietrap enkel 1x05 2,1m
- 8350008 4tecx industrietrap enkel 1x06 2,3m

ALLUMAT Vouwladder

- Materiaal: aluminium ongecoat



- 7821100 Allumat vouwladder 4x3 + alu platform
- 7821102 Allumat werkplateau tbv vouwladder
- 7821110 Allumat vouwladder 4x4

Waku telescoopladder

- De multifunctionele alles in één ladder en trap, ingeklapt zeer compact
- Te gebruiken als rechte trap, dubbele trap, voor ongelijk niveau, als steigerbok
- De sportverstelling vergt één simpele handbeweging
- Uniek Waku RVS veiligheidsscharnier



- 7821040 Waku telescoopladder 4x3 1,3m/3m
- 7821042 Waku telescoopladder 4x4 1,8m/4,2m
- 7821044 Waku telescoopladder 4x5 2,4m/5,3m
- 7821046 Waku telescoopladder 4x6 2,9m/6,4m

Telesteps ladder

- Zeer compacte ladder dat u een grote bewegingsvrijheid geeft in liften, traphuizen en andere met een standaard ladder moeilijk begaanbare ruimte
- Uniek gepatenteerd telescopisch schuifstelsel
- Geen vuile handen doordat het geanodiseerde oppervlak niet afgeeft



7830000 Telesteps ladder 1x11 3.2mtr

Werkbordes inklapbaar

- Platform: 30x70 cm
- Max. belasting 110 kg
- Gewicht: 4 kg
- Ingeklapt: 74x38x17,5 cm



7821200 Aluminium inklapbaar werkbordes 30x70cm

Ladder nokhaak-set

- Om snel en veilig op hellende daken te werken
- Eenvoudig te monteren op vrijwel iedere enkele ladder
- Simpel te plaatsen door simpelweg omhoog te rijden en ladder 180° te draaien
- Max. belasting 150 kg



7828002 Ladder nokhaak-set universeel

Ladder wandafstandhouder

- Nooit meer met de borst tegen de muur of dakgoot staan
- Extra stabiliteit door de brede anti-slip muursteunen
- Uitgevoerd in gemoffeld staal (geel)



7828000 Ladder wandafstandhouder met veer

Ladder ophangbeugelset

- Ladderlok ophangbeugelset met hangslot



7828010 Ladder ophangbeugel-set met hangslot

Ladder stairmate

- Om toch boven een vaste trap te kunnen werken
- De Stairmate is instelbaar van 14-21 cm
- De in de Stairmate te plaatsen ladder mag max. 54 cm breed zijn



7828036 Ladder stairmate universeel

Ladder transportklemset imperiaal

- Om veilig, eenvoudig en snel meerdere ladders op de imperiaal van uw auto of servicebus te vervoeren
- Geen slijtage zoals bij touwen of sjordbanden
- Anti-diefstal door hangslot (niet meegeleverd) aan te brengen in daartoe bestemde opening



7828020 Ladder transportklem-set voor imperiaal

Ladder antislip vloerplaat


- Antislip grondplaat door uniek visgraatmotief
- Door opstaande rand geschikt voor ladders met stabilisatiebalk



7828030 Ladder anti-slip vloerplaat 66cm
7828032 Ladder anti-slip vloerplaat 102cm

Ladderstopperset

- Veilig, stabiel en zonder objecten te beschadigen werken
- Universeel toepasbaar
- Voorkomt wegglijden (o.a. tegen dakranden/dakgoten, beplating)
- Voorkomt hinderlijke beschadigingen



7828034 Ladderstopper-set voorkomt beschadiging

ALLUMAT Rolsteiger

- Keuring EN1004
- Hoogwaardig aluminium met gekleurde schoorkoppelingen
- Gevulkaniseerde wielen en handgrepen in de platformen



7851000	Allumat rolsteiger 075x185cm 4/2.2mtr
7851002	Allumat rolsteiger 075x185cm 6/4.2mtr
7851004	Allumat rolsteiger 075x185cm 8/6.2mtr
7851006	Allumat rolsteiger 075x185cm 10/8.2mtr
7851100	Allumat rolsteiger 075x245cm 4/2.2mtr
7851102	Allumat rolsteiger 075x245cm 6/4.2mtr
7851104	Allumat rolsteiger 075x245cm 8/6.2mtr
7851106	Allumat rolsteiger 075x245cm 10/8.2mtr
7851110	Allumat rolsteiger 135x185cm 4/2.2mtr
7851112	Allumat rolsteiger 135x185cm 6/4.2mtr
7851114	Allumat rolsteiger 135x185cm 8/6.2mtr
7851116	Allumat rolsteiger 135x185cm 10/8.2mtr
7851118	Allumat rolsteiger 135x185cm 12/10.2mtr
7851120	Allumat rolsteiger 135x185cm 14/12.2mtr
7851130	Allumat rolsteiger 135x245cm 4/2.2mtr
7851132	Allumat rolsteiger 135x245cm 6/4.2mtr
7851134	Allumat rolsteiger 135x245cm 8/6.2mtr
7851136	Allumat rolsteiger 135x245cm 10/8.2mtr
7851138	Allumat rolsteiger 135x245cm 12/10.2mtr
7851140	Allumat rolsteiger 135x245cm 14/12.2mtr

Vouwsteiger aluminium



7852000	Aluminium vouwsteiger 185x185x60
7852002	Aluminium vouwsteiger+luik 185x185x60
7852010	Aluminium vouwsteiger-platform 185
7852012	Aluminium vouwsteiger-platform+luik 185
7852020	Aluminium diagonaal schoor 185
7852022	Aluminium horizontaal schoor 185
7852030	Aluminium vouweenheid 3-sporten 185
7852040	Aluminium opbouwframe 4-sporten 185
7852042	Aluminium opbouwframe 7-sporten 185
7852080	Aluminium zwenkwiel 125mm tbv vouwsteiger
7852082	Aluminium borgclip tbv vouwsteiger