

PROMO

2026
2027


MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

WB630 Stationaire werkbank

NEW





- stationaire werkbank met geperforeerde achterwand 9x9 mm
- in hoogte verstelbaar d.m.v. poten en/of stelvoeten (max. 305 mm)
- afsluitbare schuiflade (h 75 mm), kogelgelagerde geleiding, geschikt voor 3 x 1/3 TCS-inlay
- houten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- 2 kabeldoorgangen in de achterwand
- ingebouwd stekkerblok met 3 stopcontacten en 2 USB-aansluitingen
- statische belastbaarheid werkbank 1.000 kg
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- gewicht 102,5 kg
- uitbreidbaar met Top Box TB93

WB630
845,-
85010630

afmetingen zonder achterwand: (b)2000x(d)725x(h)773-1078 mm

afmetingen met achterwand: (b)2000x(d)725x(h)1281-1586 mm



WB630+TB93
1245,-
85010630
+
81200157

95-PRO Gereedschapswagens



95/8R-PRO

- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)827x(h)1020x(d)496 mm



3 x 1/3 module per lade

3 kleuren



leeg	leeg	leeg
95/6-PRO	95/7-PRO	95/8-PRO
1002,-	1026,-	1044,-

98-PRO Gereedschapswagens

XL




98/7B-PRO

- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 7 of 8 extra brede en diepe schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule per lade


leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)1001x(h)1020x(d)651 mm



6 x 1/3 module per lade

3 kleuren



leeg	leeg
98/7-PRO	98/8-PRO
1463,-	1492,-

WB621 Verrijdbare werkbank



- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- opbergkast met verplaatsbare tussenplank
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- kabeldoorgang en kabelgoot aan de achterkant
- schuifladen en opbergkast afsluitbaar met één sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule (2x), 3 x 1/3 opbergmodule (5x)

alleen leverbaar in de kleur antraciet


afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm



5 x 1/3 module per lade



3 x 1/3 module per lade



leeg

WB621

1471,-

85010621

WB625 Verrijdbare werkbank


XL




- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule per lade

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm



5 x 1/3 module per lade



leeg

WB625

1447,-

85010625

93 Gereedschapswagen + set 1470TCS



93/6A



met 125-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden

93/6A/1470TCS

1735,-

91930101

95-PRO Gereedschapswagen + set 1470TCS



95/6R-PRO



met 125-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden

95/6+1470TCS

2192,-

met 7 laden

95/7+1470TCS


2214,-

met 8 laden

95/8+1470TCS

2232,-

3 kleuren



TCS

Basic



TCS 18

TCS 14

TCS 30



TCS 25

TCS 75



TCS 44

TCS 58

TCS 54

125-delige set in foam

93 = 3 laden gevuld

95-PRO = 3 laden gevuld

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY


95-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



95/7B-PRO




3 kleuren




98-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



98/8A-PRO



3 kleuren



TCS

Medium

met 181-delige gereedschapset 1480TCS

met 6 laden

95/6+1480TCS

2766,-

met 7 laden

95/7+1480TCS

2788,-

met 8 laden

95/8+1480TCS

2806,-

XL

met 181-delige gereedschapset 1480TCS

met 7 laden


98/7+1480TCS

3211,-

met 8 laden

98/8+1480TCS

3239,-



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 25

TCS 30



TCS 44

TCS 47

TCS 54

181-delige set in foam

95-PRO = 4 laden gevuld

98-PRO = 2 laden gevuld

98-PRO Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large

TCS




98/7R-PRO




98/8B-PRO



98/7A-PRO



TCS 18 TCS 13 TCS 3



TCS 12 TCS 15 TCS 30



TCS 25 TCS 38




TCS 28 TCS 36



TCS 51 TCS 75



TCS 81




TCS 44 TCS 47 TCS 54



TCS 49 TCS 62 TCS 58

258-delige set in foam

3 kleuren



met 258-delige gereedschapset 1800TCS

XL

met 7 laden

98/7+1800TCS
4474,-

met 8 laden


98/8+1800TCS
4503,-

98-PRO = 4 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling set mogelijk, prijs op aanvraag

WB621 Verrijdbare werkbank + set 1491TCS

WB625 Verrijdbare werkbank + set 1490TCS



TCS

met 151-delige gereedschapset



TCS 18

TCS 14

TCS 29



TCS 44

TCS 47

TCS 58

TCS 62

TCS 30

met 7 laden

WB625/1490TCS

3197,-

91931490

wijzigingen in samenstelling
set mogelijk,
prijs op aanvraag

met 7 laden

WB621/1491TCS

3243,-

91931491

+



TCS 81

TCS 54

TCS 75

<p>1 96838176 195,- 324,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken, 2" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; ratel; 10 inbusseutels, 1,5-12 mm</p>	<p>2 96830364 228,- 389,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken QR, 2" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; ratel QR; 10 inbusseutels, 1,5-12 mm</p>	<p>3 96830601 444,- 739,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken, 2", 4" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; verloopstuk; ratel; 12 schroevendraaierdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm</p>	<p>4 96830366 499,- 834,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken QR, 2", 4" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; verloopstuk; ratel QR; 12 schroevendraaierdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm</p>	<p>5 96838752 237,- 394,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel</p>
--	---	--	---	--

<p>6 96830367 303,- 504,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken QR, 3", 6" en 10"; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR; ratel QR</p>	<p>7 96838772 240,- 400,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>6 Torx doppen, E5 t/m E12; 6 Torx doppen, T10 t/m T40; 6 inbusdoppen, 4 t/m 10 mm; 6 lange inbusdoppen, 4 t/m 10 mm</p>	<p>8 96838795 295,- 494,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>13 lange doppen 3/8", 12-kant, 8, 10 t/m 19, 21 en 22 mm; 4 lange doppen 1/2", 12-kant, 24, 27, 30 en 32 mm; 2 verloopstukken, 3/8"-1/2" en 1/2"-3/8"</p>	<p>9 96838175 156,- 260,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>3 verlengstukken, 2", 5" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel</p>	<p>10 96838177 119,- 197,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>17 doppen, 6-kant, 10 t/m 22, 24, 27, 30 en 32 mm</p>
--	--	--	--	---

<p>11 96838742 181,- 304,00</p> <p>10 inbusdoppen, 4 t/m 19 mm; 5 lange inbusdoppen met kogelkop, 5 t/m 10 mm</p>	<p>12 96838763 218,- 363,00</p> <p>9 Torx doppen, T20 t/m T60; 8 Torx doppen, E10 t/m E24</p>	<p>13 96838762 194,- 322,00</p> <p>9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm; 7 veeltanddoppen, M5 t/m M16</p>	<p>14 96838782 211,- 351,00</p> <p>9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm; 9 Torx doppen, T20 t/m T60</p>	<p>15 96838760 147,- 242,50</p> <p>5 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; 5 Torx doppen, T30 t/m T55; lange uitvoering</p>
--	--	--	--	--

<p>16 96838776 215,- 357,00</p> <p>AS DRIVE 1/2"</p> <p>11 lange doppen, 12-kant, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 en 32 mm</p>	<p>17 96838780 186,- 309,00</p> <p>AS DRIVE 1/2"</p> <p>17 doppen, 12-kant, 3/8" t/m 1.1/4"</p>	<p>18 96838781 213,- 355,00</p> <p>AS DRIVE 1/2"</p> <p>14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken, 5" en 10"; kardangewricht; ratel</p>	<p>19 96830352 276,- 459,00</p> <p>AS DRIVE 1/2" 80 QR</p> <p>14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19 mm, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; kardangewricht QR; ratel QR</p>	<p>20 96830354 362,- 607,00</p> <p>AS DRIVE 1/2"</p> <p>11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht; hendel met schuifstuk</p>
--	--	--	--	--

<p>21 96830360 481,- 801,00</p> <p>AS DRIVE 1/2" 80 QR</p> <p>11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel QR 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR</p>	<p>22 96830221 583,- 972,00</p> <p>AS DRIVE 3/4"</p> <p>11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm; 2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk; ratelkop; handgreep; verloopstuk</p>	<p>23 96838187 101,- 167,00</p> <p>10 steekleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 en 24x27 mm</p>	<p>24 96830167 147,- 247,50</p> <p>11 steekleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 en 34x36 mm</p>
---	--	--	---

<p>25 96830164 173,- 287,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>17 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm, standaard lengte</p>	<p>26 96830174 270,- 449,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>21 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 en 34 mm, standaard lengte</p>	<p>27 96838778 278,- 462,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>19 steekringsleutels, 3/16" t/m 1"</p>	<p>28 96838750 241,- 401,00</p> <p>AS DRIVE</p> <p>18 steekringsleutels, 6 t/m 22 en 24 mm, lange uitvoering</p>
---	---	--	---

29 96838771
389,-
~~647,00~~



AS
DRIVE

21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 36 mm,
lange uitvoering

30 96830649
269,-
~~448,00~~




12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8 t/m 19 mm

31 96838748
296,-
~~492,00~~



9 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm

32 96830651
231,-
~~388,00~~




12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
platte uitvoering

33 96838749
239,-
~~397,00~~



9 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm,
platte uitvoering

34 96830654
379,-
~~631,00~~



12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
1/4" t/m 1"

35 96830166
176,-
~~292,00~~



10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 en 30x32 mm

36 96838758
141,-
~~234,50~~



7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm

37 96838751
195,-
~~324,00~~



7 ringratelsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

38 96838764
241,-
~~404,00~~



6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17
en 18x19 mm

39 96838756
120,-
~~198,00~~



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7

40 96838797
111,-
~~184,00~~



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
verchromd

41 96838796
104,-
~~172,50~~



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
gefosfateerd

42 96838765
126,-
~~208,00~~



3 verstelbare moersleutels,
8", 10" en 12",
gefosfateerd

43 96830622
158,-

~~267,00~~




FastGRIP

combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang FastGRIP 240 mm

44 96838179
142,-

~~236,00~~



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang 240 mm

45 96838775
128,-

~~212,50~~



combitang 200 mm,
waterpomptang 300 mm,
zijsnijtang 180 mm

46 96838180
87,-

~~145,00~~



griptang 250 mm,
2 seegerringtangen,
J2 en A2

47 96830608
105,-

~~174,50~~



4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

48 96838787
113,-

~~187,00~~



7 elektronica schroevendraaiers,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 en PH1;
1 elektronica-platrondbektag;
1 elektronica-zijsnijtang

49 96838757
93,-


~~152,50~~



5 dopschroevendraaiers,
7, 8, 10, 12 en 13 mm

50 96838761
129,-

~~214,00~~



5 dopschroevendraaiers met T-greep,
7, 8, 10, 12 en 13 mm,
met 2-componenten greep

51 96838753
121,-


~~204,00~~



6 T-inbussleutels met 2 klingen,
voor binnenzeskantbouten,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,
met 2-componenten greep

52 96838754
125,-

~~208,00~~



6 pendrijvers,
150x2,5 t/m 8 mm;
2 centerpunten,
120x10 en 120x12 mm;
3 koudbeitels, 150, 200 en 250 mm

53 96838181
116,-

~~197,50~~



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm;
3 pendrijvers, 150x6, 175x6
en 100x3,4 mm;
koudbeitel 175 mm

54 96830361
126,-

~~209,50~~



bankhamer 500 gram;
centerpunt, 120x12 mm;
7 pendrijvers, 115x2,
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;
koudbeitel 200 mm

55 96838747
61,-


~~101,50~~



2 bankhamers,
300 en 500 gram,
met steel van nylon en
aluminium kern

56 96838184
86,-

~~142,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en
6,5x150;
3 kruisopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

57 96838755
102,-
~~169,00~~




7 Torx schroevendraaiers, met boorgat in de punt, T8 t/m T30 (resistorx)

58 96838278
78,-
~~129,50~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 en 6,5x150; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH3

59 96838784
83,-
~~137,50~~




4 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 en 6,5x150; 3 PZ schroevendraaiers, PZ1, PZ2 en PZ3

60 96838769
83,-
~~137,00~~



5 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75, 5,5x125, 6,5x150 en 5,5x25; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH02

61 96838783
102,-
~~169,50~~



4 sleufschroevendraaiers, 5,5x100, 6,5x125, 8x150 en 10x175; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH2 en PH3

62 96838767
93,-
~~152,50~~



8 Torx schroevendraaiers, T8 t/m T30

63 96838766
74,-
~~122,50~~



4 sleufschroevendraaiers, 2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

64 96838785
93,-
~~152,50~~



4 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1, PH2 en PH3; 3 PZ schroevendraaiers, PZ0, PZ1 en PZ2

65 96838793
83,-
~~137,50~~



6 Torx schroevendraaiers, T8, T10, T15, T20, T25 en T30

66 96838816
68,-
~~112,00~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125 en 6,5x150; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

67 96838815
70,-
~~115,50~~



5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30

68 96838743
173,-
~~287,00~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125 en 6,5x150; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 2 PZ schroevendraaiers, PZ1 en PZ2; 5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30

69 96838799
114,-
~~189,00~~



combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; punttang VDE 20 mm

70 96830041
648,-
~~1079,00~~



14 doppen, twaalfkant, 7 t/m 22 mm; 3 Torx doppen, T20, T25 en T30; 2 lange veeltanddoppen, M8 en M10; 3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; ratel QR; VDE-geïsoleerd

71 96838777
359,-
~~597,00~~

72 96838791
324,-
~~540,00~~

73 96838792
302,-
~~502,00~~

74 96838773
302,-
~~502,00~~


75 96838768
155,-
~~257,00~~



1/2"



1/2"



1/2"



11 IMPACT-doppen, 6-kant, 10 t/m 27 mm;
8 IMPACT-doppen, 6-kant, lange uitvoering, 13 t/m 24 mm

19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm;
IMPACT-kardangewricht;
IMPACT-verlengstuk 5"

9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm;
6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60

52 schroevendraaierbits 1/4":
12x Torx, 12x Resistorx,
8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf;
5 bithouders voor 1/4" bits;
2 bitratels 1/4";
verbindingshulpstuk 1/4"

9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm;
8 Torx inbusseutels, T9-T40;
bitset 21-delig; bithouder 1/4"

76 96838788
109,-
~~181,50~~

77 96838789
176,-
~~292,00~~

78 96838794
88,-
~~146,50~~

79 96838746
100,-
~~166,50~~


80 96838745
381,-
~~634,00~~



9 inbusseutels, 1,5-10 mm;
9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm;
8 Torx inbusseutels met kogelkop, T9 t/m T40




schuifmaat; rolbandmaat;
2 kraspen; maatlat;
set voelermaten;
draadvijl ISO;
set draadspoedmaten



splitpentrekker, priem rond, priem vierkant, 4 mini picks en hooke (priem, 45°, 90° en haak)



universeel-schaar INOX; draadschaar; priem vierkant; 2 afbreekmessen, 9 en 18 mm, incl. 2 x 10 reserve mesjes




7 machinetappen HSS, M3-M12;
7 snijplaten HSS, M3-M12;
7 HSS-G boren; wringijzer; snijraam; 2 ratelapkrullen; 4 boutuitdraaiers, M3-M12; draadvijl ISO; set draadspoedmaten; sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm

81 96838759
228,-
~~380,00~~


82 96838744
270,-
~~449,00~~

83 83820360
27,-
~~44,00~~

84 83821040
17,-
~~27,00~~



4 vijlen: blok, rond, halfrond en driekant; pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen; maatlat; kabelmes; rolbandmaat; uitschuifbaar mes



6 T-kardansleutels, zeskant, 8, 10, 13, 15, 17 en 19 mm



lege inlay 1/3 ter opvulling van een lade



lege inlay 1/6 ter opvulling van een lade

13301 Gereedschapskoffer



13301/1

Hardschalen koffer, ABS-kunststof, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten

afmetingen: (b)490x(h)188x(d)365 mm



met 60-delige set VDE

leeg

13301

160,-

81620009

met 60-delige set

13301/1

676,-

91133011

13301/2VDE

672,-

91133012



13301/2VDE

/1 = 60-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; doppenset 13-delig 1/4"; combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbusleutels 1,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

/2 = 60-delige set VDE:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; doppenset 13-delig 1/4"; combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbusleutels 1,5 t/m 10 mm; 6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE; 3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoeker 250V; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; rolbandmaat 3 m; kabelmes; bankhamer 300 gram; nylonhamer 32 mm

13302TR Mobiele gereedschapskoffer



13302TR/2VDE



Verrijdbare hardschalen koffer, ABS-kunststof, 3-traps trolley systeem, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten, cijferslot

afmetingen: (b)515x(h)260x(d)445 mm



13302TR/1



met 60-delige set VDE

leeg

13302TR

278,-

81620010

met 60-delige set

13302TR/1

788,-

91133021

13302TR/2VDE

784,-

91133022

13261TS Opzetkist voor 13217TS

NEW




afmetingen: (b)516x(h)160x(d)296 mm

13262TS Opzetkist voor 13217TS

NEW



13217TS model 2026



afmetingen:
(b)516x(h)310x(d)296 mm

opzetkisten voor bevestiging op 13217TS (vanaf model 2026); eenvoudige bevestiging door gepatenteerd LOCK-UNLOCK-systeem; 13262TCS ook geschikt voor schuifladen TR-SCH met deksel



leeg

13261TS

158,-

81091336

~~262,00~~

leeg

13262TS

221,-

81091337

~~368,00~~

13217TS Mobile gereedschapskoffer



afmetingen: (b)585x(h)457x(d)381 mm

Gereedschapset 805/4WTTCS, 89-delig

TCS

96834315 top



96834316 30 mm



96834317 30 mm



96834318 60 mm



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; bithouder 1/4"; ratel 1/4"; 17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10"; kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; 15 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm; 5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 6 sleufschroevendraaiers; 4 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; radiotang 200 mm; zijsnijtang 160 mm; waterpomp tang 240 mm; 9 lange inbusleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm; 8 inbusleutels Torx met kogelkop, T9 t/m T40

- 5 uitneembare laden
- 2 transparante schuifladendeckels
- uitneembare gereedschapsbak
- met telescoopgreep
- 2 lichtlopende dubbele wielen
- draagkracht 60 kg

leeg

13217TS

519,-

81091306

met
89-delige set

13217TS/1

1528,-

91132171

AS
DRIVE

96834315

404,-

~~673,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; ratel 1/2";
3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"

AS
DRIVE

96830117

442,-

~~736,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4";
hendel met schuifstuk 1/4"; ratel QR 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel QR 1/2"; 3 verlengstukken 1/2", 2", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"


TCS

96834318

259,-

~~431,00~~

60 mm



5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;
6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75,
4x100, 5,5x125, 6,5x150 en 8x175 mm;
4 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2, PH3 en PH02

AS
DRIVE

96834316

195,-

~~324,00~~

30 mm



15 steekringsleutels,
6 t/m 19, 22 en 24 mm

96830128

287,-

~~477,00~~

30 mm



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm

96830120

114,-

~~189,50~~

30 mm



10 steeksleutels,
6x7 t/m 30x32 mm

96830122

241,-

~~401,00~~

60 mm



3 sleufschroevendraaiers met slagkap,
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,
PH1, PH2 en PH3;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

260,-

~~433,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 Torx inbussleutels met kogelkop,
T9 t/m T40

96830118

230,-

~~387,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

D'E
1000V AC

96834319

236,-

~~393,00~~

60 mm



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm;
5 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1 en PH2;
VDE-geïsoleerd

96834320

243,-

~~405,00~~

60 mm



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

282,-

~~470,00~~

60 mm



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";
bitset 1/4"; 21-delig; kraspen; rolbandmaat 3 m;
kabelmes; priem vierkant; afbreekmes 18 mm;
10 reserve mesjes voor afbreekmes;
verstelbare moersleutel 8"

721Quick Momentsleutels



met buigstaaf i.p.v. veer

terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
- vastingebouwde ratelkop
- grootte 30 en 80 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid $\pm 4\%$
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017

gegarandeerde
 $\pm 4\%$
nauwkeurigheid



721/5Quick
310,-
50204005

~~516,00~~



721/15Quick
312,-
50204015

~~519,00~~



721/20Quick
335,-
50204020

~~557,00~~



721/30Quick
386,-
50204030

~~642,00~~

721NF Momentsleutel



gr. 80 in opbergtas

721NF/80
1215,-
50200081

~~2028,00~~

750NR/516/3/1 Momentsleutelset incl. telescoopratel 1/2"

NEW

gegarandeerde
 $\pm 4\%$
nauwkeurigheid



in softcase

bereik 40 - 200 Nm



21 mm



19 mm



17 mm



- bereik 40-200 Nm
- voor rechtsomgebruik
- duurzaam veermechanisme
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- QuickSelect-fijnstelling
- dubbel-stop-signaal

- vastingebouwde ratelkop 60-tands
- gegarandeerde nauwkeurigheid $\pm 4\%$
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017
- incl. telescoopratel 1/2", 410 - 630 mm
- incl. 3 lange IMPACT doppen met beschermhuls, 17, 19, en 21 mm en verlengstuk 1/2", 125 mm

750NR/516/3/1
205,-
96010130

~~616,00~~

730N Momentsleutels

gegarandeerde
± 3%
nauwkeurigheid



730NR/2K
342,-
91501802

4-20 Nm,
ratelkop 3/8"

~~570,00~~

730NR/5K
350,-
91501805

10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

~~582,00~~

730NR/10K
384,-
91501810

20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

~~640,00~~

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
QuickSelect-fijningstelling
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
voor rechts- en linksomgebruik

inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen kist

met buigstaaf i.p.v. veer
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk



25-130 Nm,
ratelkop 1/2"

~~674,00~~

730NR/12K
405,-
91501812

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

~~715,00~~

730NR/20K
429,-
91501820

80-400 Nm,
ratelkop 3/4"

~~1046,00~~

730NR/40K
628,-
91501840

SmartCheck USB Elektronische testapparaten

gegarandeerde
± 1%
nauwkeurigheid



Kenmerken:

- voor het snel testen van momentsleutels
- voor het instellen van momentsleutels zonder schaalverdeling (bijv. nr. 755)
- 3 gebruiksmodi: track, first peak en peak hold
- 3 meeteenheden: Nm, ft.lb en in.lb
- werkt op netadapter of batterijen
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 1%
- meetgegevens uit te lezen via USB (m.b.v. de gratis CHECKMASTER software)
- met certificaat
- in stevige kunststoffen koffer

Draaibaar:

SmartCheck laat zich voor elke individuele gezichtshoek optimaal instellen. Want niet alleen het display, maar ook de displayhouder en de basis zijn 180° draaibaar.

Flexibel:

SmartCheck is bijna overal te plaatsen, zowel horizontale als verticale montage.

Intuïtief:

SmartCheck is eenvoudig te bedienen, Voor snel werken, betrouwbare resultaten en hoge zekerheid.

NEW

5-135 Nm,
3/8"

SC135USB

1644,-

96521214

~~2746,00~~

40-400 Nm,
3/4"

SC400USB

1644,-

96521209

~~2746,00~~

80-800 Nm,
3/4"

SC800USB

1644,-

96521210

~~2746,00~~



25/4 Set ringratelsleutels



AS
DRIVE

4 ringratelsleutels,
22-tands,
9x10, 12x14, 14x15,
en 17x19 mm,
in rolltas

25/4
99,-
96411302

~~167,50~~

13/10 Set steekringsleutels



AS
DRIVE

10 steekringsleutels,
8 t/m 15, 17 en 19 mm,
in rolltas

13/10
75,-
96400808

~~125,00~~

17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/5
109,-
96411705

~~181,00~~

17/12 Set steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/12
259,-
96411712

~~431,00~~

17A/5 Set steekringratelsleutels



NEW



5 steekringratelsleutels,
1/4", 5/16", 3/8", 7/16" en 9/16",
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17A/5
106,-
96411709

~~175,50~~

17A/12 Set steekringratelsleutels



NEW



12 steekringratelsleutels,
1/4" t/m 1",
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17A/12
383,-
96411713

~~637,00~~

40/13/6K Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

13 doppen, zeskant, 3,5 t/m 13 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
steekhecht; kardangewricht;
hendel met schuifstuk

40/13/6K
179,-
96011124

~~299,00~~

456/14/5IK Doppenset 3/8"



AS
DRIVE

14 doppen, zeskant, 8 t/m 22 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 3" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

456/14/5IK
220,-
96023132

~~369,00~~

52/16/6K Doppenset 1/2"



AS
DRIVE

16 doppen, zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

52/16/6K
271,-
96031448

~~452,00~~

2307TX/10K Set IMPACT doppen Torx 1/2"

NEW



6 IMPACT doppen Torx,
T30, T40, T45, T50, T55 en T60;
2 verbindingstiften; 2 rubberringen;
voor inwendige Torx-bouten

2307TX/10K
186,-
96231502

~~319,00~~

54LIMP/9-12918 Set IMPACT inbusdoppen 1/2"

LANGE UITVOERING



NEW

9 IMPACT inbusdoppen,
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 en 19 mm;
lange uitvoering;
incl. doppenrekje

54LIMP/9-12918
157,-
96231507

~~261,00~~

2307LTX/6-12918 Set IMPACT doppen Torx 1/2"

LANGE UITVOERING



NEW

6 IMPACT doppen Torx,
T30, T40, T45, T50, T55 en T60;
lange uitvoering;
incl. doppenrekje;
voor inwendige Torx-bouten

2307LTX/6-12918
190,-
96231508

~~316,00~~

4688 Schroevendraaierset

DRALL+



3 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

4688
22,50
91792082

~~62,50~~

680M (De)magnetiseerblok

NEW



met sterke permanente magneet,
klingen kunnen snel gemagnetiseerd
of demagnetiseerd worden.

680M
6,-
77270680

~~9,95~~

10767/9 Set lange inbussleutels met kogelkop



9-delige set,
lange kant met kogelkop,
1,5 t/m 10 mm,
vernikkeld

10767/9
31,-
96432600

~~50,50~~

10771/8 Set inbussleutels Torx met kogelkop



8-delige set,
lange kant met kogelkop,
T9 t/m T40,
vernikkeld

10771/8
45,-
96432700

~~74,50~~

13280/5A Gereedschapskist

NEW



metalen kist, 5-delig,
optioneel afsluitbaar met hangslot,
kleur antracietgrijs RAL 7016,
afmetingen: (b)535x(h)224x(d)201 mm

13280/5A
78,-
81073000

~~130,00~~

6551 Waterpomptangen



doorgestoken scharnier,
met klembeveiliging

L 175 mm
6551 6 175
19,-
65516175

~~31,50~~

L 240 mm
6551 6 240
21,-
65516240

~~34,60~~

L 300 mm
6551 6 300
32,-
65516300

~~52,50~~


516 Telescoopratel 1/2"



410 mm



630 mm



**LANGERE HEFBOOM,
GERINGERE KRACHTINSPANNING**

36-tands,
m.b.v. kipschakelaar verstelbaar in 5 stappen van 55 mm
(410, 465, 520, 575 en 630 mm),
max. belastbaarheid 512 Nm,
onderhoudsvrij glijlager en daardoor duurzamer,
schakelaar ratel voor rechts- en linksom verzonken,
met 2-componenten-greep

516
113,-
13160000

~~187,00~~

108/6D Set pendrijvers




6-delige set,
150x2,5 t/m 8 mm,
in kunststoffen houder

108/6D
39,-
96700701

~~65,00~~

1202 Bitset 1/4"



21-delige set,
3x kruiskop, 3x pozidriv, 4x sleuf,
3x inbus, 4x Torx, 3x Resistorx,
1 bithouder met magneet

1202
43,-
96080110

~~71,50~~



13137 Hoofdlamp LED



3 helderheidsniveaus en extra spot:
100 % (450 lm) / 25 % (110 lm) /
rood (8 lm) / spot (60 lm);
lichtbereik: max. 45 m;
oplaadbaar via USB-C-aansluiting;
beschermingsklasse: IP 20

13137
23,-
77490018

~~36,50~~

13138 Handlamp LED



2 helderheidsniveaus:
100 % (1.000 lm) / 50 % (380 lm);
extra lamp met 180 lm; lichtbereik: max. 60 m;
oplaadbaar via USB-C-aansluiting;
met magneet en magnetische voet;
2 draaibare ophanghaken;
beschermingsklasse: IP 54

13138
73,-
77490019

~~121,50~~

NEW

NEW


93/6A Gereedschapswagen + set 820TCS



- 6 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm

3 x 1/3 module per lade



met 130-delige gereedschapset in foam

TCS

93 = 2 laden gevuld



leeg

93/6A

550,-

81200154

met 130-delige set

93/6A/820TCS

1099,-

98830177

15 steekringsleutels, 6 t/m 8, 10 t/m 19, 22 en 24 mm; 9 lange inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; ratel 1/4"; bithouder 1/4"-1/4"; verbindingshulpstuk 1/4"-1/4"; 17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; verlengstuk 1/2", 5"; ratel 1/2"; bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm; bitratel 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; 2 sleufschroevendraaiers, 2,5x60 en 4,0x100; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 3 Torx schroevendraaiers, T15, T20 en T25; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm; kabelmes; duimstok 2 m; magneetzoeker 270 gram

Uw Stahlwille dealer:

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY



www.stahlwille.nl



www.stahlwille.be