

HANDSCHOENEN VOOR AL UW WERKZAAMHEDEN

2024



MaxiDry®
CONTROLLED PERFORMANCE™



MaxiCut®
ASSURED PROTECTION™



MaxiChem®
SECURE SAFETY™



MaxiDex®
HYBRID PROTECTION™



ATG® - ONZE KERNWAARDEN

Om handschoenen te ontwerpen, ontwikkelen en produceren die het hoogste comfort, de beste kwaliteit, properheid en waarde voor uw geld bieden, is ons zakenmodel gebaseerd op 4 waarden:

1. **Innovatie**
2. **Kwaliteit**
3. **De planeet en haar bevolking**
4. **Langdurige samenwerkingen en partnerschappen.**

Die 4 principes vormen tevens het uitgangspunt van de manier waarop we onze volledige toeleveringsketen hebben georganiseerd.



4 PRINCIPES

INNOVATIE

Onderzoek gedreven door uw behoeften

Een kernteam werkt voortdurend aan de ontwikkeling van de technologieën die in onze handschoenen zitten door marktonderzoek en marktanalyses te koppelen aan de nieuwste technologische ontdekkingen. Dat is onze basis om de klantervaring onophoudelijk te verbeteren via constante innovatie.

Doorbraken: onze drijfveer om de bestaande gebruiken op de proef te stellen

Achter de wetenschappelijke doorbraken zitten onze afdeling R&D, die in onze productievestigingen geïntegreerd zijn. Naast interne ontwikkeling werkt het team van ATG® R&D ook internationaal samen met toonaangevende universiteiten, gespecialiseerde ondernemingen en deskundigen. Door die aanpak kunnen we efficiënter samenwerken, wordt een snellere uitwisseling van de kennis bevorderd en wordt de ontwikkelingsfase korter.

KWALITEIT

We doen alles zelf

Er is bij ATG® één domein waarvoor we nooit concessies doen: kwaliteit. Om zeker te zijn dat we niets over het hoofd zien, besteden we helemaal niets uit. Zo kunnen we elke stap in het productieproces op elk moment 100% controleren en strikt observeren. We beschikken over onze eigen grondstoffen, spinnen het garen, breien de voering van de handschoenen, plaatsen de coating en wassen de handschoenen voor we ze verpakken.

We sparen kosten noch moeite om te garanderen dat onze producten volledig betrouwbaar en consistent zijn.

PLANEET & BEVOLKING

Omdat we de planeet en haar bevolking belangrijk vinden

Ons HandCare®-programma overkoepelt al onze programma's die worden gebruikt en geïntegreerd in elk product van ATG®. Ons HandCare®-programma geeft onze klanten en professionele handschoengebruikers de geruststelling dat alle handschoenen uit ons gamma dermatologisch

veilig zijn en dat de ecologische aspecten gerelateerd aan de productie van onze handschoenen betrouwbaar, sterk en duurzaam zijn.

ISO 14001: milieubeheer

Ons team meet en observeert voortdurend de ecologische impact van al onze productieprocessen op korte en lange termijn. Zo hebben we bijvoorbeeld onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten die opgevangen regenwater kunnen verwerken voor gebruik tijdens onze wasprocedures. Al onze productieprocessen en-installaties zijn ISO 14001-gecertificeerd.

REACH: bescherming van de Volksgezondheid en het Milieu

Ons productieproces voldoet volledig aan de vereisten van de Europese REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen). Geen enkele van onze handschoenen bevat DMF en voorts garanderen we ook dat al onze producten nu en in de toekomst nooit zeer zorgwekkende stoffen ('Substances of Very High Concern' of SVHC) zullen bevatten.

We besparen tijd noch moeite om te verzekeren dat de handschoenervaring van ATG® veilig is voor zowel de huid van de gebruiker als de planeet. We doen van begin tot einde alles wat we kunnen om te garanderen dat onze handschoenen 100% allergisch getest en dermatologisch gecertificeerd zijn. Daardoor kunnen ze beschouwd worden als de meest huidvriendelijke handschoenen ter wereld.

SAMENWERKINGEN

We hechten belang aan samenwerkingen op lange termijn

We hebben respect voor de laatste die het pakje in handen krijgt.

We begrijpen dat nabijheid en aanwezigheid essentieel zijn om te garanderen dat onze handschoenen beschikbaar zijn zoals en wanneer u ze nodig hebt. Als internationale onderneming erkennen we de waarde die verdelers toevoegen op de weg naar de winkel en eindgebruiker.

Het is de verdeler die de eindgebruikers elke dag ondersteunt en bijstaat dus we tonen respect voor degene die het pakje als laatste in handen heeft. Het is onze taak om de nodige ondersteuning, kennis en opleiding aan te reiken zodat onze ambassadeurs kunnen zijn van onze merken. Natuurlijk zijn wij op eenvoudig verzoek beschikbaar om onze partners bij de eindgebruikers te ondersteunen bij technische kwesties of specifieke verzoeken.

WAAROM ZIJN DE HANDSCHOENEN VAN ATG® ZO ANDERS?

Een kernteam werkt voortdurend aan de ontwikkeling van de technologieplatformen van ATG® door marktonderzoek en marktanalyses te koppelen aan de nieuwste technologische ontdekkingen. Dat is onze basis om de klantervaring onophoudelijk te verbeteren via constante innovatie.

Waarom? Omdat wij begrijpen hoe complex het kan zijn om de juiste keuze te maken en een handbeschermingsprogramma in te voeren waar iedereen tevreden mee is en mee wil werken. Enerzijds vraagt uw personeel de hele tijd om comfortabelere handschoenen, terwijl u anderzijds uw best doet om ongevallen te voorkomen, de kosten ten gevolge van dergelijke ongevallen te beperken en de efficiëntie van de werknemers te verbeteren.

Via onze technologieplatformen streven wij ernaar om comfort en aanvaarding door de werknemers te combineren met prestaties en veiligheid. Daarnaast hebben we onlangs een zogenaamd 'welzijnstechnologieplatform' toegevoegd dat zorg draagt voor uw handen tijdens en na het werk.

Onze producten omvatten technologieën die gebaseerd zijn op een van de volgende drie thema's:

1. Comfort
2. Prestaties
3. HandCare™ (welzijn)

Die technologieën worden apart of samen gebruikt om u een handschoen te kunnen bieden die gegarandeerd huidvriendelijk is dankzij onze samenwerking met de Skin Health Alliance.

Al onze handschoenen zijn ontworpen om lang mee te gaan en zijn wasbaar zodat wij onze belofte aan u kunnen blijven nakomen: "waar voor uw geld".



ATG® Technologieplatformen

proRange®

COMFORT



360° LUCHTDOORLATENDHEID

AIRtech® zit op de gecoate plaatsen in een gepatenteerde coating van microschuimnitril. Die minuscule belletjes vormen een netwerk van microtunnels waardoor de warmte op een natuurlijke manier wordt afgevoerd en de hand kan ademen.

AIRtech® zorgt voor 360° luchtdoorlaatbaarheid voor de hele hand. Koele handen zijn gelukkiger, veiliger en productiever.



VOOR MINDER VERMOEIDE HANDEN

ERGotech® wil van de handschoen een tweede huid maken. ERGotech® is gericht op een optimalisering van vorm, pasvorm en gevoel van onze handschoenen, wat resulteert in een superieure gebruikerservaring.

ERGotech® is ontworpen, ontwikkeld en in onze handschoenen geïntegreerd om de natuurlijke vorm van de hand na te bootsen en zo een uitstekende flexibiliteit, handvaardigheid en tactiele gevoeligheid te creëren.

PRESTATIES



LANGER GEBRUIKEN IS MINDER UITGEVEN

DURAtch® is een technologisch platform dat de levensduur van uw handschoenen verlengt. Waarom? Omdat handschoenen met een langere levensduur economisch voordeliger zijn, maar niet alles draait om duurzaamheid. Het is namelijk ook belangrijk dat uw handschoenen fris en proper zijn, dus hebben we ervoor gezorgd dat u ze kunt wassen. Zo kunt u hun uitstekende duurzaamheid ten volle benutten.



VOOR BESCHERMING TEGEN SNIJDEN

CUTtech® combineert en mengt garen en vezels met hoge prestaties om verschillende niveaus van snijbescherming te creëren. De achterliggende filosofie die ons drijft? Een uiterst comfortabel product en hoge klanttevredenheid bereiken.

Onlangs hebben we een permanente nitrilversterking tussen de duim en wijsvinger aan het CUTtech®-assortiment toegevoegd. Daardoor verbetert de levensduur op een traditioneel zwak punt van de meeste handschoenen zodat bijgevolg ook de levensduur van de hele handschoen verbetert en de totale kosten voor de drager lager worden.



VOOR BETERE PRESTATIES

ATG® beschouwt grip als een cruciaal veiligheids criterium. Onze GRIPtech® 'microcup'-afwerking verhoogt de grip eigenschappen waardoor onderdelen veiliger worden gehanteerd.

Daarnaast vermindert het de mogelijke vermoeidheid van de handen als gevolg van het ontbreken van goede grip.



VOOR BESCHERMING TEGEN OLIE, VLOEISTOFFEN EN CHEMICALIËN

Op veel werkplekken bevinden zich tegenwoordig uiteenlopende hoeveelheden vloeistoffen zoals water, olie en allerlei chemicaliën.

De LIQUitech® barrière is ontworpen om u daartegen te beschermen. Ze wordt gekenmerkt door een toonaangevende coatingtechnologie in de sector, een unieke innovatie van ATG®. Lichtgewicht, flexibele coatings worden aangebracht op uiterst fijne gauge, naadloze, gebreide voeringen met diverse coatinggewichten.



VOOR BESCHERMING TEGEN WARMTE EN KOUDE

THERMtech® combineert de technologieën voor coating en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren om hitte en kou te weren.

ATG® beschikt over geavanceerde voorzieningen om hittebestendig garen en vezels te mengen tot producten met hoge thermische isolatie-eigenschappen zonder de flexibiliteit, de handvaardigheid, het gewicht en het comfort aan te tasten.

NEW



TRItch®


MEER COMFORT, MEER PRESTATIES,

BETERE BESCHERMING - lees meer op pagina 14

EN 388:2016

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Ze specificeert de vereisten, de proefmethodes, de markering en de te verlenen informatie over de beschermende handschoenen betreffende het risico op afschaving, snijden, scheuren, perforaties en, indien van toepassing, schokken.



DE MECHANISCHE NORM

De nieuwe EN388:2016-norm schrijft het gebruik van een nieuw schuurpapier voor, dat stabiel is en hoger zal scoren op betrouwbaarheid en consistentie bij verschillende notified bodies.

De nieuwe norm herzielt ook de snijproef. Er is een nieuw blad waarvan op basis van formules wordt gemeten of het blad afgestompt is tijdens de proef.

Indien het blad afgestompt is, dient een bijkomende proef, ISO13997:1999, te worden uitgevoerd. Ten slotte is er een nieuwe proef van handschoenen met impact bestendigheid, en de resultaten zullen een succes of een mislukking aantonen (EN 13594:2015).

DE CIJFERS

De tabel rechts geeft alle proeven, de prestatieniveaus en de overeenstemmende cijfers en letter. Voor een beter begrip van deze tabel kan het helpen dat u de prestatieniveaus van een handschoen vertaalt naar uw eisen of naar de eigenschappen voor wie u ze kiest.

De snijweerstandcijfers van de snijproef werden ontworpen voor lagere snijrisico's, terwijl ISO13997 meer geschikt is voor middelmatige en hoge snijrisico's. *Advies: Bekijk altijd de grip wanneer u snijhandschoenen overweegt, want hoe geschikter de grip hoe lager het risico zich te snijden.*


Wanneer het handschoenmateriaal het blad tijdens de snijproef afstompt, dan dient het cijfer enkel als een indicatief resultaat en het TDM -resultaat, ISO13997, wordt het hoofdresultaat dat met een letter A tot F wordt weergegeven. Toch is het cijfer van de snijproef een goede overgangsreferentie, terwijl de mensen vertrouwd geraken met het lettersysteem van de ISO13997.

Proef	Niveau					
	1	2	3	4	5	
Slijtvastheid (Cycli)	100	500	2000	8000	-	
Snijweerstand - Snijproef (Factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-	
Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Snijweerstand - TDM(ISO)proef (N)	2	5	10	15	22	30
Impact Protectie	(NEE)-			(JA)P		



Snijproef (Factor)

VS.



TDMproef (N) (ISO 13997:1999)

VIND DE JUISTE ATG HANDSCHOEN

1. Selecteer uw werkomstandigheden
2. Selecteer de gewenste snijbestendigheid
3. Vind de juiste handschoen

 HIGH CUT RISK	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® Ultra™ 52-4745D 52-5745E 52-6745F MaxiCut® Ultra™ 52-3745 MaxiCut® Ultra DT™ 52-3445	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® OIT™ 44-505		
 MEDIUM CUT RISK	 MaxiFlex® PRECISION HANDLING™ MaxiFlex® Cut™ 42-8743 42-8753 34-1743	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® OIT™ 44-304, 44-305	 MaxiChem® SECURE SAFETY™ MaxiChem® Cut™ 76-833* 76-733*	 MaxiDry® CONTROLLED PERFORMANCE™ MaxiDry® Zero™ 56-451
 LOW CUT RISK	 MaxiFlex® PRECISION HANDLING™ MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 MaxiFlex® Endurance™ 42-844, 34-847 MaxiFlex® Elite™ 34-274 34-774B (ESD)	 MaxiDry® CONTROLLED PERFORMANCE™ MaxiDry® 56-424 56-425 56-426	 MaxiChem® SECURE SAFETY™ MaxiChem® 76-830* 76-730*	
 Precision Handling™ IN DROGE OMGEVINGEN	 Controlled Performance™ IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN	 Secure Safety™ IN CHEMISCHE OMGEVINGEN	 Controlled Performance™ IN KOUDE OMGEVINGEN	

EXTRA PICTOGRAMMEN IN DEZE BROCHURE

SILICONE

Vrij van siliconen



Compatibel met touchscreen



Antistatisch



Bescherming tegen contactwarmte



Bescherming tegen kou



contact met voedsel

* Wanneer je met chemicaliën werkt, zorg er dan voor dat het chemie pictogram op de handschoenen staat en dat ze geschikt zijn voor de chemische vloeistof waaraan je wordt blootgesteld. Verdere informatie over chemische permeatie niveaus vind je op www.atg-glovesolutions.com.



www.atg-glovesolutions.com/nl/glovefinder

THE WORLD'S COOLEST GLOVE JUST GOT COOLER



DE BEHOEFTE VAN KLANTEN DIE ONS INSPIREERDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN DEZE TECHNOLOGIE

Eén eis komt steeds weer naar boven in elk gesprek dat wij voeren: comfort. Vandaag de dag zegt 97 procent van de mensen die handschoenen dragen dat comfort hun hoogste prioriteit is bij het kiezen van handschoenen. De voornaamste uitdaging is zweethanden.

We waren geïnspireerd om een oplossing te vinden en dat bracht ons bij de ontwikkeling van AD-APT®, een technologie die we in de legendarische MaxiFlex® hebben geïntegreerd.

Het gepatenteerde technologische platform AIRtech® staat garant voor 360° luchtdoorlatendheid en zorgt er samen met het technologische platform AD-APT® voor dat uw handen koel, droog en productief blijven, ook in lastige werkomstandigheden.

AD-APT® - de slimste manier om handen droog, koel en productief te houden in een handschoen.



HandCare®
DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

NU... **65%
KOELER**

VERGELEKEN MET
STANDAARD HANDSCHOENEN¹

¹ Volgens een vergelijking tussen de MaxiFlex® Ultimate™ en de MaxiFlex® Ultimate™ met AD-APT® koeltechnologie

MaxiFlex® Ultimate™



SILICONE



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen. **De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.**
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURatech®-coatingstechnologie in de coating.

- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.



Itemnummer	42-874	42-875	42-876
Coating	Handpalm	¾ gedompeld	Volledig
Kleur	Grijs / Zwart	Grijs / Zwart	Grijs / Zwart
Lengte(10/XL)	22,5 cm	23,5 cm	24 cm
Handpalmdikte	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
EN 388:2016	4131A	4131A	4131A
Europese maten	5-12	8-11	8-11



MaxiFlex® Endurance™



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- De verhoogde micro-dots op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware voorwerpen. **De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.**
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.

- MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURatech®-coatingstechnologie in de coating.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.



Itemnummer	42-844	42-847	42-848
Coating	Handpalm / Micro-dots	Volledig / Micro-dots	Handpalm / Micro-dots
Kleur	Grijs / Zwart	Grijs / Zwart	Oranje / Zwart
Lengte(10/XL)	23 cm	25 cm	23 cm
Handpalmdikte	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388:2016	4131A	4131A	4131A
Europese maten	6-12	7-11	8-11



MaxiFlex® Elite™



SILICONE



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschiumnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 12.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingstechnologie in de coating.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.



MaxiFlex® Elite™ 34-774B combineert beweeglijkheid en flexibiliteit met antistatische eigenschappen voor gebruik in gecontroleerde omgevingen.

EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Itemnummer	34-274	34-774B
Coating	Handpalm	Handpalm
Kleur	Blauw / Blauw	Grijs / Zwart
Lengte(10/XL)	23 cm	23 cm
Handpalmdikte	0,80 mm	0,80 mm
EN 388:2016	4121A	4121A
Europese maten	6-11	6-11

AIRtech®

DURAtech®

ERGotech®

MaxiFlex® Comfort™



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschiumnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Itemnummer	34-924
Coating	Handpalm
Kleur	Lichtgrijs / Kobaltblauw
Lengte(10/XL)	23 cm
Handpalmdikte	1,10 mm
EN 388:2016	4121A
EN 407:2020	X1XXXX
Europese maten	6-11

AIRtech®

ERGotech®

GRIPtech®

MaxiFlex® Cut™



SILICONE
34-8745, 34-8753



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.
- MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.



Itemnummer	42-8743	42-8753	42-8443
Coating	Handpalm	Handpalm	Handpalm/Micro-dots
Kleur	Groen / Zwart	Groen / Zwart	Groen / Zwart
Lengte(10/XL)	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Handpalmdikte	0,80 mm	0,80 mm	0,90 mm
EN 388:2016	4331B	4331B	4331B
Europese maten	6-11	8-11	8-11



MaxiFlex® Cut™



proRange®



Precision Handling™ in droge omgevingen

- De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid.
- **Beschermt tegen contactwarmte tot 100°C**
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.
- MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

NEW

DU PONT
Kevlar



Itemnummer	34-1743
Coating	Handpalm
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte(10/XL)	24,0 cm
Handpalmdikte	1,10 mm
EN 388:2016	4331D
EN 407:2020	X1XXXX
Europese maten	6-11



MaxiCut® Ultra™ (DT™)



SILICONE
44-3745, 44-3743-30



proRange®



Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- MaxiCut® Ultra™ is onze nieuwste handschoenen met snijweerstand voor droge omgevingen. De voornaamste kenmerken van de MaxiCut® zitten nu in een dunner, comfortabeler en duurzamer jasje.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.
- Optimale grip wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



*44-3745, 44-3745-30

Itemnummer	52-3745	44-3745-30	52-3445
Coating	Handpalm	Handpalm	Handpalm/Micro-dots
Kleur	Blauw / Zwart	Blauw / Zwart	Blauw / Zwart
Lengte(10/XL)	24 cm	30 cm	24 cm
Handpalmdikte	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm
EN 388:2016	4442C	4442C	4442C
Europese maten	8-12	8-11	8-11



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves/uncoated)



SILICONE

proRange®



Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- MaxiCut® Ultra™ Mouwen zijn de perfecte bondgenoot van onze snijhandschoenen om uw armen beter te beschermen.
- Alle voordelen van MaxiCut® Ultra™ zonder coating, perfect als onderhandschoenen.

Itemnummer	89-5740 - 40cm	89-5745 - 45cm	58-917
Coating	-	-	-
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw
Lengte(10/XL)	40 cm	45 cm	22 cm
Handpalmdikte	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
EN 388:2016	3442C	3442C	3442C
Europese maten	7 / 10	7 / 10	7-11

MaxiCut® Ultra™



SILICONE



proRange®



40°

D

Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- MaxiCut® Ultra™ is onze nieuwste handschoenen met snijweerstand voor droge omgevingen. De voornaamste kenmerken van de MaxiCut® zitten nu in een dunner, comfortabeler en duurzamer jasje.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.
- Optimale grip wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



E



F

Itemnummer	52-4745D	52-5745E	52-6745F
Coating	Handpalm	Handpalm	Handpalm
Kleur	Grijs / Zwart	Grijs / Zwart	Zwart / Zwart
Lengte(10/XL)	25 cm	25 cm	25 cm
Handpalmdikte	1.10 mm	1.20 mm	1.30 mm
EN 388:2016	4343D	4343E	4243F
Europese maten	7-11	7-11	7-11



MaxiCut® Ultra™



SILICONE



proRange®



40°

F

Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- MaxiCut® Ultra™ is onze nieuwste handschoenen met snijweerstand voor droge omgevingen. De voornaamste kenmerken van de MaxiCut® zitten nu in een dunner, comfortabeler en duurzamer jasje.
- 360° luchtdoorlaatbaarheid- de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.
- Vorm, pasvorm en gevoel- bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.
- Optimale grip wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Impact Protection

Itemnummer	44-5745
Coating	Handpalm
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte(10/XL)	25 cm
Handpalmdikte	1.30 mm
EN 388:2016	4243FP
Europese maten	8-11





Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- De MaxiCut® Oil™ combineert snijbescherming met comfort, flexibiliteit en handvaardigheid voor olieachtige en vochtige omgevingen.
- Innovatieve vezels- wij produceren zelf onze basis-ingrediënten waarmee we onze eigen unieke hoge prestatiegarens en-vezels ontwikkelen die snijbescherming bieden en tegelijkertijd uiterst comfortabel zijn.
- Versterking- tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek.
- Optimale grip wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Itemnummer	44-304	44-305
Coating	Handpalm	¾ gedompeld
Kleur	Groen / Zwart	Groen / Zwart
Lengte(10/XL)	25 cm	25 cm
Handpalmdikte	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016	4341B	4341B
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX
Europese maten	8-11	8-11



Assured Protection™ in omgevingen met snijtoepassingen

- De MaxiCut® Oil™ combineert snijbescherming met comfort, flexibiliteit en handvaardigheid voor olieachtige en vochtige omgevingen.
- Innovatieve vezels- wij produceren zelf onze basis-ingrediënten waarmee we onze eigen unieke hoge prestatiegarens en-vezels ontwikkelen die snijbescherming bieden en tegelijkertijd uiterst comfortabel zijn.
- Versterking- tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek.
- Optimale grip wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Itemnummer	44-504	44-505
Coating	Handpalm	¾ gedompeld
Kleur	Blauw / Zwart	Blauw / Zwart
Lengte(10/XL)	25 cm	25 cm
Handpalmdikte	1,30 mm	1,30 mm
EN 388:2016	4442C	4442C
Europese maten	8-11	8-11





Controlled Performance™ in vochtige en olieachtige omgevingen

- Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die olie afstoot en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid.
- **Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons LIQUItch®-technologieplatform.**
- Onze 'microcup' antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige toepassingen



Itemnummer	56-424	56-425	56-427
Coating	Handpalm	¾ gedompeld	Volledig
Kleur	Violet / Zwart	Violet / Zwart	Violet / Zwart
Lengte(10/XL)	24 cm	24 cm	24 cm
Handpalmdikte	1,30 mm	1,30 mm	1,30 mm
EN 388:2016	4121A	4121A	4121A
EN ISO 374-1:2016	-	-	-
Europese maten	7-11	7-11	7-11



Controlled Performance™ in vochtige en olieachtige omgevingen

- Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die olie afstoot en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid.
- **Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons LIQUItch®-technologieplatform.**
- Onze 'microcup' antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige toepassingen

Itemnummer	56-426
Coating	Drivers
Kleur	Violet / Zwart
Lengte(10/XL)	26 cm
Handpalmdikte	1,10 mm
EN 388:2016	4111A
EN ISO 374-1:2016	Type C
Europese maten	6-11



30% DUNNER 100% MEER COMFORT DEZELFDE TECHNIEKEN

DE NIEUWE GENERATIE HANDSCHOENEN MET CHEMISCHE BESCHERMING


Wij zijn van mening dat comfort en prestaties hand in hand kunnen gaan. Die overtuiging was voor ons de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een nieuwe productietechniek voor handschoenen, die werkhandschoenen met chemische weerstand een nooit eerder gezien comfort geeft. Dat revolutionaire technologische platform noemen wij TRltech®.

TRltech® maakt gebruik van 3 lagen die allemaal een unieke en belangrijke functie hebben en die samen een sterk maar toch flexibel en comfortabel geheel vormen. De buitenste bescherm laag zorgt voor de chemische bescherming van het hoogste niveau, type A, in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016. Aangezien chemische handschoenen worden gedragen tijdens repetitieve taken, heeft de middelste laag een dubbele werking:

ze geeft de chemische buitenlaag mechanische sterkte en fungeert als basis waaraan een comfortabele binnenlaag kan worden toegevoegd. Die binnenste laag voelt zijdezacht aan de hand en zorgt voor demping zodat de hand zelfs in veeleisende werkomstandigheden altijd comfortabel blijft. Ze biedt ook net de juiste hoeveelheid grip aan de binnenkant, die garant staat voor de veiligheid van de hand tijdens het werk.

Onze nieuwe MaxiChem® handschoenen met de revolutionaire technologie TRltech® zijn 30% dunner* en 100% comfortabeler zonder echter in te boeten aan mechanische prestaties.

MaxiChem® met TRltech®
– het nieuwe COMFORT voor chemische omgevingen.



1

Bescherm laag – Materiële barrière tegen gevaarlijke chemicaliën

2

Prestatielaag – Versterkende voering voor mechanische prestaties

3

Comfortlaag – Ultradunne zachte laag voor een betere pasvorm en grip in de handschoen zelf



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie

Nitrile	MaxiChem®	MaxiChem®Cut™
Chemische stof	Permeatie	Permeatie
J - n-Heptaan CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K - Natriumhydroxide 40% CAS-Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Natural Latex	MaxiChem®	MaxiChem®Cut™
Chemische stof	Permeatie	Permeatie
K - Natriumhydroxide 40% CAS-Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P - Waterstof peroxide CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Permeatie - prestatiescores/Level - EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018:

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

Penetratie: de beweging van een "chemische stof" en/of micro-organisme door poreuze materialen, scheurtjes, gaatjes of andere gebreken in het materiaal van een beschermende handschoen op niet-moleculair niveau.

Permeatie: Doorbraak van een chemische stof door het materiaal van de beschermende handschoen op moleculair niveau.

Nitrile



MaxiChem® Cut™
+Medium
cut protection



Gemaakt met onze innovatieve technologie TRItect®, die ze 30% dunner en 100% comfortabeler maakt zonder aan mechanische prestaties in te boeten.

Deze nieuwe MaxiChem® handschoenen is gecertificeerd als een product Type A volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

- **Chemische weerstand** - is wordt geleverd via ons LIQUItect®-technologieplatform.
- **TRItect®** - Comfort, Prestaties en Bescherming worden verenigd op een nieuwe en innovatieve manier.



- verkrijgbaar met snijweerstand EN388 Level 3B.



Itemnummer	76-830	76-833
Kleur	Groen/Blauw	Groen/Blauw
Lengte	35 cm	35 cm
Handpalmdikte	0,90 mm	1,10 mm
EN 388:2016	4111A	4321B
EN ISO 374-1:2016	Type A/JKLMNO	Type A/JKLMNO
EN ISO 374-5:2016		
Europese maten	7-11	7-11

Natural Latex



MaxiChem® Cut™
+Medium
cut protection



Gemaakt met onze innovatieve technologie TRItect®, die ze 30% dunner en 100% comfortabeler maakt zonder aan mechanische prestaties in te boeten.

Deze nieuwe MaxiChem® handschoenen is gecertificeerd als een product Type A volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

- **Chemische weerstand** - is wordt geleverd via ons LIQUItect®-technologieplatform.
- **TRItect®** - Comfort, Prestaties en Bescherming worden verenigd op een nieuwe en innovatieve manier.



- verkrijgbaar met snijweerstand EN388 Level 3C.



Itemnummer	76-730	76-733
Kleur	Blauw	Blauw
Lengte	35 cm	35 cm
Handpalmdikte	1,10 mm	1,30 mm
EN 388:2016	3131A	4341C
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX
EN ISO 374-1:2016	Type A/KLMNOP	Type A/KLMNOP
EN ISO 374-5:2016		
Europese maten	7-11	7-11



DE ALLEREERSTE HYBRIDE HANDSCHOEN TER WERELD

EEN NIEUWE REALITEIT DWINGT ONS TOT EEN NIEUWE DEFINITIE VAN VEILIGHEID

Vandaag de dag worden werknemers op de werkvloer geconfronteerd met een nieuwe realiteit die geheel nieuwe uitdagingen stelt op het gebied van veiligheid. Deze nieuwe realiteit dwingt veiligheidsdeskundigen om anders te gaan denken en nieuwe maatregelen te nemen om de algehele gezondheid van hun werknemers te waarborgen. De ATG® Intelligent Glove Solutions tillen veiligheid en comfort naar een volledig nieuw niveau en een volledig nieuwe dimensie, door de handschoenveiligheid en handschoenhygiëne opnieuw te definiëren.

Wereldwijde primeur MAXIDEX®,

is de eerste hybride handschoen ter wereld die het beste van handschoenen voor mechanische werkzaamheden en van wegwerphandschoenen samenbrengt in één uitstekend product dat uw handen beschermt.

MaxiDex® heeft, dankzij ons unieke technologieplatform ViroSan™, een coating waarin een virusdodend middel is opgenomen. ViroSan™ is ontwikkeld om te voorkomen dat virussen zich verspreiden doordat ze zich aan de handschoen hechten en is ook met succes getest tegen NL63, een menselijke variant van COVID.

MaxiDex® is vloeistofdicht en virusbestendig en voldoet aan de normen EN ISO 374-2 en EN ISO 374-5. Deze testresultaten bewijzen dat MaxiDex® kan helpen om veilig met uw handen te blijven werken.

WAT IS DE TECHNOLOGIE IN DE HANDSCHOEN?

Extern effect

De ViroSan™-technologie bevindt zich in de coating, zodat het oppervlak van de handschoen altijd fris blijft, zoals te zien is op onderstaande illustratie. Dit zorgt ervoor dat er altijd een frisse laag ViroSan™ op het coatingoppervlak van de MaxiDex®-handschoen aanwezig is.

MaxiDex® is ook compatibel met touchscreens, zodat u uw dagelijkse taken kunt uitvoeren zonder uw handschoenen uit te hoeven trekken, zodat uw handen beschermd zijn tegen schaaf- en snijwonden.

EN 388:2016 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 ISO 21702



3111A



Type C




VIRUS

ANTIVIRALE
WERKING



MaxiDex® 19-007

MaxiDex®



COMFORTTECHNOLOGIE Intern effect

Wat wij altijd van klanten horen, is dat ze een handschoen zoeken die COMFORT biedt.

97% van de handschoendragers geeft aan dat comfort hun eerste prioriteit is bij de keuze van handschoenen, omdat zweterige handen een van de grootste uitdagingen zijn. Daarom hebben wij onze baanbrekende AD-APT®-koeltechnologie geïntegreerd in de voering van MaxiDex®. AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van de handen en de temperatuurstijging in de handschoen.

Hoewel de AD-APT®-technologie uw handen tot een comfortabele temperatuur koelt, heeft dit geen invloed op het natuurlijke vermogen van het lichaam om de eigen temperatuur te reguleren (thermoregulatie).

MaxiDex® – de eerste hybride handschoen ter wereld

Itemnummer	19-007
Coating	Volledig
Kleur	Blauw/Blauw
Lengte	24 cm
Handpalmdikte	0,70 mm
 EN 388:2016	3111A
EN ISO 374-1	 Type C
EN ISO 374-5	 VIRUS
Europese maten	6-11



Compatibel met
touchscreen

EN ISO 374-5



VIRUS



MaxiDex®
19-007
9(L)
ad-apt VIROSAN
Dermatologisch getoetst
CE
0598
Cat III 3111A



Controlled Performance™ in vochtige en olieachtige omgevingen

- MaxiDry® Zero™ gebruikt de kernwaarden van het merk MaxiDry® om comfort en vochtafstotende eigenschappen te combineren met ons technologisch platform THERMtech®.
- **Die technologie biedt thermische bescherming tot -10 °C aan de binnenkant van de handschoen bij intensieve activiteit, met een coating die werd ontwikkeld om soepel te blijven bij temperaturen tot -30 °C.**
- Zorgvuldig in elkaar gezet – de isolerende voering is vastgemaakt op andere plaatsen dan de draai- en bewegingspunten van uw handen, dus de knokkels, zodat het comfort gemaximaliseerd wordt.
- Geoptimaliseerde grip – dankzij de ultrazachte coating die garant staat voor maximale flexibiliteit en contact met de voorwerpen waar u mee werkt.
- **MaxiDry® Zero™ is gecertificeerd volgens de Europese voedselnormen en voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.**



Itemnummer 56-451

Coating Volledig

Kleur Violet / Zwart

Lengte(10/XL) 28 cm

Handpalmdikte 1,80 mm

EN 388:2016 4232B

EN 511:2006 021

EN 407:2020 X1XXXX

Europese maten 7-11



- Voor algemeen werk in koude omstandigheden.
- Gemaakt van natuurlijk latex op een synthetische voering

Itemnummer 30-201

Coating Handpalm

Kleur Oranje / Grijs

Lengte(10/XL) 26,5 cm

Handpalmdikte 2,20 mm

EN 388:2003 1241B

EN 511:2006 X1X

EN 407:2020 X2XXXX

Europese maten 7-11



- Ontworpen voor algemeen werk in vuile omgevingen.
- Nitrilschuim op een naadloze nylonvoering.

Itemnummer	34-800
Coating	Handpalm
Kleur	Wit / Grijs
Lengte(10/XL)	24 cm
Handpalmdikte	1,10 mm
EN 388:2016	4121A
Europese maten	6-11



- Nitrile coating nu op een naadloos gebreide katoenen liner voor een nog beter comfort.
- Om schaafwonden te voorkomen in natte of droge omstandigheden.



Itemnummer	24-195	24-196	24-985
Coating	¾ gedompeld	Volledig	¾ gedompeld
Kleur	Blauw/Wit	Blauw/Wit	Geel/Wit
Lengte(10/XL)	27 cm	27 cm	27 cm
Handpalmdikte	1.20 mm	1.20 mm	1.10 mm
EN 388:2016	4121X	4121X	4121X
Europese maten	7-11	7-11	7-10



GEGARANDEERD SCHOON



We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om smetteloosheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen “Fris uit de verpakking” komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.



En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen “dermatologisch veilig” is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Meer informatie over HandCare® by ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com



**OEKO
TEX®**

**STANDARD
100**

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

MATENGIDS VOOR HANDSCHOENEN


Wist u dat uw vingertoppen 17 000 receptoren bezitten die gevoelig zijn voor aanraking? Daarom dat sommige mensen zeggen dat ze niet kunnen werken met handschoenen aan. Met een passende handschoen die mooi aansluit rond uw vingers kunnen uw handschoenen en handen echter wel comfortabel, productief en veilig samenwerken. Op basis van die logica hebben we voor ons assortiment een matengids ontwikkeld zodat u altijd een optimaal passende handschoen hebt.

Gebruiksaanwijzing

Leg uw hand op de onderstaande tekening. Positioneer uw wijsvinger gelijk met de verticale grijze lijn en de holte tussen uw duim en wijsvinger op de vorm. De grijze lijn moet zichtbaar blijven. Kijk aan de rechterkant van uw hand welke gekleurde lijn het dichtst bij uw hand staat. Let erop dat dit document in A4-formaat wordt geprint.

U kunt uw ideale handschoenmaat ook achterhalen door de omtrek van uw hand te meten op basis van de pijl in figuur (A) en die te vergelijken met de tabel rechts bovenaan de pagina.

Handschoen maat	Hand (mm)		Handschoen Minimum lengte
	Omtrek handpalm	Lengte	
5	137	140	210
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270
12	295	227	280



ATG® - RETAIL ASSORTIMENT

ATG's Retail handschoenen assortiment worden gepresenteerd op een kopkaart van hoge kwaliteit om de aantrekkingskracht in een self-service omgeving te versterken.

De kopkaart is klantvriendelijk en zorgvuldig samengesteld zodat de klant eenvoudig de juiste handschoenen kan selecteren voor de uit te voeren werkzaamheden.

De kopkaart is dusdanig aangebracht dat de klant in de gelegenheid wordt gesteld om de handschoenen te passen voor het bepalen van de juiste maat.

**PRECISION
HANDLING™**

**CONTROLLED
PERFORMANCE™**

**ASSURED
PROTECTION™**

**THERMAL
PROTECTION™**



MaxiFlex[®]

ULTIMATE[™]

proRange[®]

Precision Handling[™] in droge omgevingen

De legendarische MaxiFlex[®] is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT[®] van ATG[®]

Itemnummer	42-874
Europese maten	9-11



MaxiFlex[®]

ENDURANCE[™]

Precision Handling[™] in droge omgevingen

De verhoogde micro-dots op de MaxiFlex[®] Endurance[™] staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware voorwerpen.

Itemnummer	42-844
Europese maten	9-11



MaxiFlex[®]

CUT[™]

Precision Handling[™] in droge omgevingen

De MaxiFlex[®] Cut[™] is een MaxiFlex[®] met snijveerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid.

Itemnummer	34-8743
Europese maten	9-11



MaxiCut[®]

ULTRA[™]

Assured Protection[™] in omgevingen met snijtoepassingen

De voornaamste kenmerken van de MaxiCut[®] zitten nu in een dunner, comfortabeler en duurzamer jasje.

Itemnummer	44-3745
Europese maten	9-11



MaxiDry[®]

ZERO[™]

Thermische bescherming

Comfort en vochtafstotende eigenschappen gecombineerd met thermische bescherming.

Itemnummer	56-451
Europese maten	9-11





DUURZAAMHEID VANAF DE START

Binnen ons bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat het naleven van de strengste normen inzake ethiek en verantwoordelijkheid niet optioneel is, maar de enige manier is om in de zakenwereld van vandaag succesvol te zijn. Onze diepgaande toewijding aan ethische bedrijfsvoering en naleving van wet- en regelgeving bepaalt hoe wij met onze werknemers, belanghebbenden en klanten omgaan. Sinds onze oprichting in 1992 zijn onze activiteiten gebaseerd op de beginselen van fatsoen, integriteit en respect.

Toen de VN in 2004 de 10 leidende beginselen van het Global Compact introduceerde, op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding — die allemaal op één lijn liggen met onze kernbeginselen — zijn wij begonnen met het opstellen van een jaarlijkse voortgangsupdate. Deze vormt nu het kader waarbinnen wij werken, en de elementen ervan kunnen in drie grote rubrieken worden gegroepeerd:

MILIEU

Ons rentmeesterschap van het milieu houdt in wij de impact van onze eigen activiteiten op de planeet willen minimaliseren, maar ook slimme oplossingen willen aanbieden die het belang daarvan onderstrepen bij onze klanten, stakeholders en eindgebruikers. Wij hebben bijvoorbeeld onze milieukeurmerken onafhankelijk laten beoordelen en hebben het ISO 14001-certificaat behaald, de wereldwijde norm voor milieubeheer.

MAATSCHAPPIJ

Door de expertise van onze medewerkers in te zetten en gebruik te maken van interne onderzoekscapaciteiten, filantropisch kapitaal, technologie, inzicht in gegevens en partnerschappen, kunnen wij ons ontwikkelen, commercieel en duur-

zaam, met oog voor onze maatschappelijke impact. Wij zijn ISO 45001-geaccrediteerd, wat betekent dat wij voldoen aan de internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Ook hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onafhankelijk laten beoordelen door SGS volgens de ISO 26000-norm.

De ISO 26000-norm is ontwikkeld op basis van een multi-stakeholderbenadering, waarbij deskundigen uit meer dan 90 landen en 40 internationale organisaties betrokken waren die zich met verschillende aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid bezighouden. Deze deskundigen waren afkomstig uit zes verschillende groepen belanghebbenden: consumenten; overheid; industrie; werknemers; ngo's en personen die betrokken zijn bij dienstverlening, ondersteuning, onderzoek, weten-

schap, en anderen. De ISO 26000-norm is een van de toonaangevende wereldwijde normen op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijkheid.

BEDRIJFSVOERING

Ethisch en verantwoordelijk zaken doen is verankerd in onze kernwaarden en onze dagelijkse manier van werken. De samenwerking met deskundigen uit de sector, duurzaamheidsaudits en -evaluaties en een robuust risicobeheersysteem leiden ons bij het toepassen van de strengste bedrijfsnormen. ATG® is lid van SEDEX en is onafhankelijk beoordeeld (ethische audit, SMETA) en voldoet aan alle eisen en richtlijnen.

HOE WIJ NAAR HET MILIEU KIJKEN


Duurzaamheid is de laatste jaren een zeer actueel onderwerp geworden, en veel partijen binnen de sector werken aan oplossingen. Bij ATG[®] zien wij duurzaamheid als een complexe uitdaging met veel onderling verweven onderdelen, waarbij het in essentie gaat over broeikasgassen, het beheer daarvan en de relatie tussen mens en planeet.

In een industrie die wordt gedreven door outsourcing, bevindt ATG[®] als traditionele fabrikant, die garandeert dat niets wordt uitbesteed, zich in een optimale positie om volledig geïntegreerde duurzame oplossingen te bieden.

De duizenden verstregelde puzzelstukjes verdelen wij in 4 hoofdelementen, zoals hieronder geïllustreerd



UITDAGINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID



WAAROM BEVINDT ATG[®] ZICH IN EEN OPTIMALE POSITIE?

Aangezien het grootste deel van de industrie de productie van handschoenen geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, hebben zij het grootste deel van de puzzel — het fabricageproces — dat goed is voor 85% van de duurzaamheidsuitdaging, niet onder controle. Wij concentreren ons op de zaken die wij wel volledig kunnen controleren: het fabricageproces.

ONZE ACCREDITATIES



Kwaliteitsborging



Milieubeheer



Maatschappelijke verantwoordelijkheid



Gezondheid & veiligheid op het werk



Sedex Members Ethical Trade Audit

ONZE ACCREDITATIES

Wij hebben 4 belangrijke accreditaties behaald op het gebied van duurzaamheid, die betrekking hebben op ethisch zakendoen, milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid, en gezondheid en veiligheid op het werk.

Ethisch zakendoen: SMETA

De audit van Sedex-leden inzake ethisch zakendoen (Sedex Members Ethical Trade Audit of SMETA), is de meest gebruikte maatschappelijke audit ter wereld. Met de SMETA van Sedex kunnen bedrijven hun vestigingen en leveranciers beoordelen, om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen. De audit bestaat uit 4 pijlers: arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek. Alle vier de pijlers houden rekening met wettelijke voorschriften, internationale normen en goede praktijken. Wij zijn lid van SEDEX en zijn onafhankelijk beoordeeld door SGS, en hebben met succes de SMETA doorlopen.

Het milieu: ISO 14001

De ISO 14001-norm is een internationaal overeengekomen norm waarin de eisen voor een milieubeheersysteem zijn vastgelegd, met als doel onze milieuprestaties te verbeteren door een efficiënter gebruik van hulpbronnen en afvalreductie. Ons milieubeheersysteem is gebaseerd op de volgende zes kernelementen: 1) Milieubeleid, 2) Planning, 3) Uitvoering, 4) Onderzoek & correctie, 5) Managementbeoordeling, 6) Voortdurende verbetering. ATG is onafhankelijk beoordeeld door SGS en voldoet aan de ISO 14001-norm.

Sociale verantwoordelijkheid: ISO26000

In aanvulling op onze ISO14001-accreditatie en -praktijken passen wij het ISO26000-kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen toe en worden wij op dit punt voortdurend door een onafhankelijke derde partij beoordeeld. Waarom ISO26000? Deze internationaal gerenommeerde norm werd in 2010 gelanceerd, na vijf jaar onderhandelen met tal van belanghebbenden wereldwijd. Vertegenwoordigers van regeringen, ngo's, het bedrijfsleven, consumentengroepen en werknemersorganisaties van over de hele wereld waren bij de ontwikkeling van de norm betrokken, wat betekent dat deze internationaal wordt gesteund.

De zeven kernpunten van ISO26000 zijn:

- Organisatorisch bestuur
- Mensenrechten
- Arbeidspraktijken
- Natuur en omgeving
- Eerlijke concurrentie
- Consumentenzaken
- Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

ATG® heeft zich altijd sterk gemaakt voor het welzijn van zijn werknemers en erkent dat het bedrijf verantwoordelijkheid en een grotere verantwoordingsplicht heeft.

Hoewel er al veel is bereikt, streeft ATG® ernaar de al hoge werk- en veiligheidsnormen voortdurend te verbeteren.

Veiligheidsnormen: ISO45001

Als fabrikant van professionele werkhandschoenen zit veiligheid in ons DNA. Daarom zijn wij ISO45001-geaccrediteerd. ISO45001 is de internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk, ontwikkeld om werknemers en bezoekers te beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziekte. De ISO45001-filosofie is onderdeel van onze dagelijkse werkmethoden en wij worden voortdurend beoordeeld door externe onafhankelijke consultants in overeenstemming met het ISO45001-kader.



Wij kijken ook voortdurend hoe wij de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën in onze productiefaciliteiten actief kunnen ondersteunen; enkele voorbeelden daarvan worden hieronder beschreven:

Hernieuwbare energie

In een poging om onze broeikasgasemissies te verminderen zijn wij begonnen met het zelf opwekken van elektriciteit via de aanbouw en uitbreiding van ons zonnepanelenproject. In het eerste jaar hebben we onze uitstoot met 150 ton weten te verminderen.

Afvalbeheer

De fabricage van handschoenen levert afval op dat gewoonlijk wordt verbrand. Aangezien bij verbranding giftige stoffen vrijkomen, hebben we naar manieren gezocht om ons rest-rubber te recycleren, bijvoorbeeld door gebruik in rubberen bouwblokken of speeltegels.

Bijdrage aan de toename van het bosareaal

Wij hebben een bosbouwprogramma opgezet, waarbij wij bomen planten om het bosareaal te vergroten. Waarom? Elke boom die wordt geplant, kan, wanneer hij volgroeid is, ongeveer 21 kg CO₂ per jaar opnemen. Ons doel is niet alleen de hoeveelheid broeikasgassen per geproduceerde handschoenen te verminderen, maar ook onze uitstoot te compenseren en uiteindelijk 100% CO₂-neutraal te worden.



DUURZAAMHEID DOOR LANGERE GEBRUIKSDUUR

Onze handschoenen zijn ontworpen om gewassen en hergebruikt te worden, zodat de eindgebruiker optimaal kan profiteren van alle technologie die erin zit. Dit levert een economisch voordeel op voor de eindgebruikers, aangezien de handschoenen niet al snel hoeven te worden weggegooid, en reduceert ook de hoeveelheid afval.

Het vermindert ook de hoeveelheid materialen die nodig zijn om nieuwe handschoenen te vervaardigen en de energie/uitstoot van broeikasgassen van dat proces.

Wij vinden dat alle veiligheidshandschoenen ontworpen en gecertificeerd moeten zijn voor hergebruik.



Besparing



WE DRAGEN DUURZAAMHEID HOOG IN HET VAANDEL WANT DE VEILIGHEID VAN DE PLEET EN HAAR BEVOLKING IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID DIE WE ZEER ERNSTIG NEMEN.



Al onze handschoenen zijn dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance en worden eerst nog gewassen voordat ze worden verpakt zodat ze gegarandeerd "fris uit de verpakking" komen, in overeenstemming met de norm van Oeko-Tex®.

Alle stoffen die worden gebruikt bij de productie van onze handschoenen, voldoen aan de REACH-verordening en geen enkel product bevat SVHC.

We besparen tijd noch moeite om te verzekeren dat de handschoenervaring van ATG® veilig is voor zowel de huid van de gebruiker als de planeet.

Om onze verantwoordelijkheid tegenover onze planeet uit te drukken, hebben we een toegewijd team aangeduid dat voortdurend de ecologische impact van al onze productieprocessen op korte en lange termijn meet en observeert.

Dankzij de expertise van dit team kunnen we ook op voorhand ingrijpen, de prestaties verbeteren en andere manieren vinden om onze globale ecologische voetafdruk verder te verlagen. Dat hele controleproces is ISO 14001 gecertificeerd en dient als basis voor ons ecologisch kader en ons HandCare®-programma.

ATG® gloves. Gegarandeerd huidvriendelijk.

