

MULTIVISION

VIND DE IDEALE LASHELM VOOR JOUW PROJECT

- ✓ *JUISTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING*
- ✓ *SNELLE LEVERTIJD VANUIT VOORRAAD*
- ✓ *TRUE COLOR CASSETTE*
- ✓ *TH3 NORMERING*



MULTIVISION
GRIND

AFMETING FILTER CASSETTE	110 X 90 X 9 mm
AFMETING GEZICHTSVELD	100 X 60 mm
KLEURINSTELLING	4/5-9/9-13
REACTIETIJD	0,08 - 0,1 ms
VERTRAGINGSTIJD	0,1 - 0,9 s
CLASSIFICATIE	1/1/1/2
SLIJPSTAND	Ja
GEWICHT COMPLEET	ca. 582 gram
GEWICHT CASSETTE	ca. 150 gram
NORMERING	EN175B:1997 EN166B:2001 EN379:2003 + A1:2009



GRIND LASHELM

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184074	Multi Vision Grind lashelm	-
184039	Multi Vision Grind verse lucht lashelm	-

STANDAARD ONDERDELEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184089	Multi Vision Grind helmschaal	1
181739	Multi Vision Grind buitenspatruit	2
183868	Multi Vision Grind lasruit ADF	3
181771	Multi Vision Grind lasfilterhouder	4
184198	Multi Vision Grind binnenruit	5
181737	Multi Vision Grind & Hybrid zweetband	6
184016	Multi Vision Grind & Hybrid hoofdband	7

ONDERDELEN VAN VERSE LUCHTLASHELM

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
187031	Multi Vision Grind & Hybrid zweetband verse lucht	5
184038	Multi Vision Grind & Hybrid hoofdband verse lucht	6
184723	Multi Vision gelaatsafdichting	-



MULTIVISION
HYBRID

AFMETING FILTER CASSETTE	110 X 90 X 9 mm
AFMETING GEZICHTSVELD	100 X 50 mm
KLEURINSTELLING	4/5-9/9-13
REACTIETIJD	0,08 - 0,1 ms
VERTRAGINGSTIJD	0,1 - 0,9 s
CLASSIFICATIE	1/1/1/2
SLIJPSTAND	Ja
GEWICHT COMPLEET	ca. 566 gram
GEWICHT CASSETTE	ca. 120 gram
NORMERING	EN175B:1997 EN166B:2001 EN379:2003 + A1:2009



HYBRID LASHELM

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184075	Multi Vision Hybrid lashelm	-
184040	Multi Vision Hybrid verse lucht	-

STANDAARD ONDERDELEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184090	Multi Vision Hybrid helmschaal	1
184088	Multi Vision Hybrid flip-up kit	2
181739	Multi Vision Hybrid buitenspatruit	3
183869	Multi Vision Hybrid lasruit ADF	4
184199	Multi Vision Hybrid binnenruit	5
181771	Multi Vision Hybrid Lasfilterhouder	6
184087	Multi Vision Hybrid tussenruit	7
181737	Multi Vision Grind & Hybrid Zweetband	8
184016	Multi Vision Grind & Hybrid hoofdband	9

ONDERDELEN VAN VERSE LUCHTLASHELM

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
187031	Multi Vision Grind & Hybrid zweetband verse lucht	8
184038	Multi Vision Grind & Hybrid hoofdband verse lucht	9
184724	Multi Vision gelaatsafdichting	-



MULTIVISION
CLEARVIEW

AFMETING GEZICHTSVELD 180 X 160 mm
GEWICHT ca. 370 gram
NORMERING EN166B:2001
EN169:2002



MULTI VISION CLEARVIEW

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
191729	Multi Vision Clearview slijpscherm verse lucht	-

STANDAARD ONDERDELEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
191731	Multi Vision Clearview vizier, blank, per 2 stuks	1
191732	Multi Vision Clearview vizier, groen kleur 3	1
191733	Multi Vision Clearview vizier, groen kleur 5	1
181737	Multi Vision Clearview zweetband	2
191734	Multi Vision Clearview hoofdband	3
191730	Multi Vision Clearview gelaatsafdichting	-



MULTI C'AIR IV

FLOWRATE	180/200/220 L/min
GELUIDSNIVEAU	68 dB
ALARM	Visueel / audio / vibratie
FILTER	P R SL
BATTERIJDUUR	8 uur
LAADTIJD	5/6 uur
GEWICHT	ca. 1020 gram
NORMERING	EN12941:1998 + A1:2003 + A2:2008



MULTI C'AIR IV

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
191735	Multi C'Air IV Verselucht motor incl. Batterij, Riem, Slang, Flow meter	-

STANDAARD ONDERDELEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
183819	Multi C'Air IV voorfilter (10 stuks)	1
183818	Multi C'Air IV PRSL filter	2
183823	Multi C'Air IV lader	3
191736	Multi C'Air IV Batterij 8 uur	4
183826	Multi C'Air IV slang + hoes	-
183820	Multi C'Air IV koolstof filter	-
183824	Multi C'Air IV comfort riem	-
183825	Multi C'Air IV harnas	-



MULTI C'AIR FLOW

LUCHTTOEVOER Constant,
170 tot 280 L/min

GELUIDSNIVEAU 75 dB

WERKTEMPERATUUR 0 °C - 40 °C

ALARM Audio 104 dB,
bij druk onder 2 bar

PERSLUCHT 3 - 8 bar

GEWICHT ca. 475 gram

NORMERING EN 14594:2005
Klasse 3A



MULTI C'AIR FLOW

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184015	Multi C'Air Flow	-

STANDAARD ONDERDELEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184725	Multi C'Air Flow heupriem	1
185341	Multi C'Air Flow koppeling slangpilaar 6 mm	-
187421	Multi C'Air Flow insteeknippel	2
183826	Multi C'Air Flow Slang met hoes	3
186001	Multi C'Air Flow spiraalslang, 10 meter	
186185	Multi C'Air Flow persluchtslang, 10 meter	
186186	Multi C'Air Flow persluchtslang, anti-statisch, 10 meter	

MULTI C'AIR IV sets

MULTI VISION GRIND + MULTI C'AIR IV



MULTI VISION HYBRID + MULTI C'AIR IV



MULTI VISION CLEARVIEW + MULTI C'AIR IV



MULTI C'AIR IV SETS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
192217	Set Multi Vision Grind + Multi C'Air IV	1
192218	Set Multi Vision Hybrid + Multi C'Air IV	2
192219	Set Multi Vision Clearview + Multi C'Air IV	3

MULTI C'AIR FLOW sets

MULTI VISION GRIND + MULTI C'AIR FLOW



MULTI VISION HYBRID + MULTI C'AIR FLOW



MULTI C'AIR FLOW SETS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TEKENINGNUMMER
184072	Set Multi Vision Grind + Multi C'Air Flow	1
184060	Set Multi Vision Hybrid + Multi C'Air Flow	2

Multi Vision is een gerenommeerd merk op het gebied van lashelmen en biedt een breed scala aan geavanceerde oplossingen voor de lasindustrie. De lashelmen van Multi Vision zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele lassers en bieden een hoge mate van bescherming en comfort tijdens het lassen.



JUISTE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

De Multi Vision lashelmen hebben al bijna 25 jaar hun hoogwaardige reputatie bewezen en zijn met een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding een blijvende topper binnen het assortiment. De nieuwe serie is op vele fronten verbeterd.



SNELLE LEVERTIJD

De Multi Vision lashelm en de Multi C'Air IV aanblaasunit liggen op voorraad in Dordrecht. Ook vervangonderdelen liggen hier voorradig waardoor snel schakelen mogelijk is. De levertijd bedraagt 2-3 werkdagen.



TRUE COLOR CASSETTE

De verbeterde 'true color' cassette biedt optimaal zicht op het smeltbad, door het beeld helderblauw te kleuren.



TH3 NORMERING

De Multi C'Air IV voldoet aan de TH3-normering en filtert de luchttoevoer naar de helm. Met tril- en geluidssignalen wordt de gebruiker gewaarschuwd als de filters verzadigd raken.