




Ratering
technische groothandel



HECO-TOPIX®-plus: de schroef met technologische voorsprong.




Bitmaat- en bit-kleurconcept

Ø	HD	PZD
3,0	HD-10 	PZD-1 
3,5	HD-20 	PZD-2 
4,0	HD-20 	PZD-2 
4,5	HD-20 	PZD-2 
5,0	HD-20 	PZD-2 
6,0	HD-30 	PZD-3 
8,0	HD-40 	
10,0	HD-40 	

HECO-TOPIX®-plus is een echte schroef highlight en verenigt gebundelde technologische knowhow en veel concrete voordelen voor de gebruiker in één type schroef. Het geheim: voor HECO-TOPIX®-plus hebben wij de beste eigenschappen uit vier HECO-assortimenten bij elkaar gebracht!

Met de innovatieve eigenschappen HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, een nieuw, uniform bitmaat concept en hoogwaardige systeemtoebehoren is HECO-TOPIX®-plus de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen. U profiteert niet alleen van de grote technologische voorsprong, maar vooral van eenvoudig monteren en optimale prestaties.




GripFit

HECO-Drive voor het werken met één hand. Zelfs RVS schroeven worden veilig op het bit vastgeklemd. T-Drive-compatibel.



MagicClose

Gepatenteerde voldraad trekt houten onderdelen spleetvrij samen zonder voorspannen.



PerfectPitch

Geoptimaliseerde schroefdraadgeometrie voor elke schroeflengte. Perfecte prestaties voor alle toepassingen.

Platverzonken kop met freesholtes

Uitstekende freeseigenschappen in hout, geen beschadiging van het oppervlak bij metalen beslag.

HECO premiumkwaliteit

Hoogwaardige innovatieve oplossingen van de schroevenspecialist uit het Duitse Zwarte Woud.

TOPIX®-punt

Vermindert het risico van splijten van het hout en maakt kleinere rand- en asafstanden mogelijk.



Micropin CZ

Senco micropintacker Finishpro 10 CZ 0.6 25 mm



Artikelcode 2794320

Basso micropintacker CZ 0.6 B23/25mm



Artikelcode 2796100

Basso micropintacker CZ 0.6 B23/35mm



Artikelcode 2796102

Technische gegevens

Luchtingang standaard A:	NPT	Trillingniveau:	< 2,5 m/s ²
Luchtingang afmeting A:	1/4 female inch	Schacht type bevestiging 1:	Gladde schacht
Min. lengte bevestiging 1:	12 mm	Geluidskrachtniveau (Lwa):	86 dB
Geluidsdruk niveau (Lpa):	81 dB	Werktemperatuur range:	-18-49 ° C
Werkdruk:	4.8-6.5 bar	Max. diameter bevestiging 1:	0,6 mm
Magazijn capaciteit type 1:	110 stuks	Luchtingang 1:	1/4" female NPT
Bevestiging diameter 1:	0.6-0.6 mm	Activering instelling:	Trigger fire
Bevestiging kop type 1:	Koploos	Rol type 1:	Lijm gebonden
Inclusief koffer:	ja	Min. diameter bevestiging 1:	0,6 mm
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut):	21,6 liter per min	Bevestiging lengte 1:	12-25 mm
Max. lengte bevestiging 1:	25 mm	Rolhoek:	0 °

Artikelcode	Omschrijving				
2700010	CZ micropin	0.6 x 18 mm	rvs	ve 10.000	F32142
2700012	CZ micropin	0.6 x 25 mm	rvs	ve 10.000	F32155
2700014	CZ micropin	0.6 x 30 mm	rvs	ve 10.000	F32168
2700080	CZ micropin	0.6 x 12 mm	ev	ve 20.000	
2700082	CZ micropin	0.6 x 15 mm	ev	ve 20.000	
2700084	CZ micropin	0.6 x 18 mm	ev	ve 20.000	
2700086	CZ micropin	0.6 x 22 mm	ev	ve 20.000	
2700088	CZ micropin	0.6 x 25 mm	ev	ve 20.000	
2700090	CZ micropin	0.6 x 30 mm	ev	ve 20.000	
2700092	CZ micropin	0.6 x 35 mm	ev	ve 20.000	



Minibrad AX

Max minibradtacker
NF235
AX 1.2



Artikelcode 2793100

Max minibradtacker
NF255
AX 1.2



Artikelcode 2793102

Senco minibradtacker
Finishpro18
AX 1.2 54 mm



Artikelcode 2794330

Senco minibradtacker
Finishpro25XP
AX 1.2 54 mm



Artikelcode 2794340

Senco minibradtacker
SLP20XP
AX 1.2 42 mm



Artikelcode 2794344

Senco minibradtacker
SLP20XP
AX 1.2 42 mm glaslatneus (4 mm)



Artikelcode 2794346

Senco minibradtacker
SLP20XP AX1.2
42 mm glaslatneus (7 mm)



Artikelcode 2794348

**Basso minipin/
minibradtacker**
B18/55mm
AZ / AX 1.2



Artikelcode 2796110

Basso minibradtacker
B18/50 mm
AX 1.2



Artikelcode 2796120



Minibrad AX

Milwaukee M18 minibradtacker

FN18GS-0X

AX 1.2 15/55 mm



Artikelcode 3462910

Milwaukee M18 minibradtacker

FN18GS-202X

AX1.2 15/55 mm



Artikelcode 3462912

Hikoki 18V minibrad

NT1850DAW4Z

AX1.2



Artikelcode 3484150

Hikoki 18V minibrad

NT1850DAW6Z

HSC AX 1.2



Artikelcode 3484152

Hikoki 18V minibrad

NT1850DAWXZ

2 x 3.0Ah HSC AX 1.2



Artikelcode 3484154

Makita minibradtacker

AF506

AX 1.2 50 mm



Artikelcode 3496780

Artikelcode	Omschrijving			
2700200	AX minibrad	1.2 x 15 mm	ev	ve 5000
2700202	AX minibrad	1.2 x 20 mm	ev	ve 5000
2700204	AX minibrad	1.2 x 25 mm	ev	ve 5000
2700206	AX minibrad	1.2 x 30 mm	ev	ve 5000
2700208	AX minibrad	1.2 x 35 mm	ev	ve 5000
2700210	AX minibrad	1.2 x 40 mm	ev	ve 5000
2700212	AX minibrad	1.2 x 45 mm	ev	ve 5000
2700214	AX minibrad	1.2 x 50 mm	ev	ve 5000
2740200	AX minibrad	1.2 x 20 mm	rvs	ve 5000
2740202	AX minibrad	1.2 x 25 mm	rvs	ve 5000
2740204	AX minibrad	1.2 x 30 mm	rvs	ve 5000
2740206	AX minibrad	1.2 x 35 mm	rvs	ve 5000
2740212	AX minibrad	1.2 x 38 mm	rvs	ve 5000
2740214	AX minibrad	1.2 x 40 mm	rvs	ve 5000



Brad RX

Max bradtacker NF565

RX 1.6



Artikelcode 2793110

Senco bradtacker Finishpro16

RX 1.6 63 mm



Artikelcode 2794350

Basso bradtacker B16/50L

RX 1.6



Artikelcode 2796130

Basso bradtacker B16/64

RX 1.6



Artikelcode 2796135

Hikoki 18V bradtacker NT1865SLW4Z EX

RX 1.6



Artikelcode 3488546

Technische gegevens

Uitvoering:	tacker
Merk:	Kitpro Basso
Serie:	RX
Diameter (mm):	1.6 mm
Type:	brad

Artikelcode	Omschrijving			
2700302	RX brad	1.6 x 20 mm	ev	ve 5000
2700304	RX brad	1.6 x 25 mm	ev	ve 5000
2700306	RX brad	1.6 x 32 mm	ev	ve 5000
2700308	RX brad	1.6 x 38 mm	ev	ve 5000
2700310	RX brad	1.6 x 45 mm	ev	ve 5000
2700312	RX brad	1.6 x 50 mm	ev	ve 5000
2700314	RX brad	1.66 x 57 mm	ev	ve 5000
2700316	RX brad	1.66 x 64 mm	ev	ve 5000
2740328	RX brad	1.66 x 25 mm	rvs	ve 5000
2740330	RX brad	1.66 x 32 mm	rvs	ve 5000
2740332	RX brad	1.66 x 38 mm	rvs	ve 5000
2740334	RX brad	1.66 x 45 mm	rvs	ve 5000
2740336	RX brad	1.66 x 50 mm	rvs	ve 5000
2740338	RX brad	1.66 x 57 mm	rvs	ve 5000
2740340	RX brad	1.6 x 64 mm	rvs	ve 5000



Brad FN 20°

Milwaukee M18 minibradtacker

FN18GS-202X

AX 1.2 15/55 mm



Artikelcode 3462912

Milwaukee M18 schuine bradtacker FN 20°

16GA-0X



Artikelcode 3462920

Milwaukee M18 schuine bradtacker FN 20°

16GA-202X



Artikelcode 3462922

Hikoki 18V schuine bradtacker FN 20°

NT1865DAW4Z

32-65 mm EX in doos



Artikelcode 3484140

Hikoki 18V schuine bradtacker FN 20°

NT1865DAW6Z

32-65 mm EX in HSC IV



Artikelcode 3484142

Hikoki 18V schuine bradtacker FN 20°

NT1865DAWXZ

32-65 mm 2x 18V 3,0Ah HSC IV



Artikelcode 3484144

Artikelcode	Omschrijving			
2700450	FN schuine brad 20°	1.6 x 25 mm	ev	ve 2000
2700452	FN schuine brad 20°	1.6 x 32 mm	ev	ve 2000
2700454	FN schuine brad 20°	1.6 x 38 mm	ev	ve 2000
2700456	FN schuine brad 20°	1.6 x 45 mm	ev	ve 2000
2700458	FN schuine brad 20°	1.6 x 50 mm	ev	ve 2000
2700460	FN schuine brad 20°	1.6 x 57 mm	ev	ve 2000
2700462	FN schuine brad 20°	1.6 x 64 mm	ev	ve 2000
2740458	FN schuine brad 20°	1.6 x 25 mm	rvs	ve 2000
2740460	FN schuine brad 20°	1.6 x 32 mm	rvs	ve 2000
2740462	FN schuine brad 20°	1.6 x 38 mm	rvs	ve 2000
2740464	FN schuine brad 20°	1.6 x 45 mm	rvs	ve 2000
2740466	FN schuine brad 20°	1.6 x 50 mm	rvs	ve 2000
2740467	FN schuine brad 20°	1.6 x 57 mm	rvs	ve 2000
2740468	FN schuine brad 20°	1.6 x 64 mm	rvs	ve 2000



Brad DA 34°

Max schuine bradtacker NF665

34° DA1.8



Artikelcode 2793120

Senco schuine bradtacker Finishpro35

34° DA1.8



Artikelcode 2794370

Senco schuine bradtacker Finishpro30XP

34° DA1.8 50 mm



Artikelcode 2794380

Senco schuine bradtacker Finishpro42XP

34° DA1.8 63 mm



Artikelcode 2794382

Basso schuine bradtacker A34/64

34° DA1.8



Artikelcode 2796150

Milwaukee M18 schuine bradtacker

FN15GA-0X EX

DA 34°



Artikelcode 3462930

Artikelcode	Omschrijving			
2700400	DA schuine brad 34°	1.8 x 32 mm	ev	ve 4000
2700402	DA schuine brad 34°	1.8 x 38 mm	ev	ve 4000
2700404	DA schuine brad 34°	1.8 x 44 mm	ev	ve 4000
2700406	DA schuine brad 34°	1.8 x 50 mm	ev	ve 4000
2700408	DA schuine brad 34°	1.8 x 57 mm	ev	ve 4000
2700410	DA schuine brad 34°	1.8 x 64 mm	ev	ve 4000
2740400	DA schuine brad 34°	1.8 x 32 mm	rvs	ve 4000
2740402	DA schuine brad 34°	1.8 x 38 mm	rvs	ve 4000
2740404	DA schuine brad 34°	1.8 x 45 mm	rvs	ve 4000
2740406	DA schuine brad 34°	1.8 x 50 mm	rvs	ve 4000
2740407	DA schuine brad 34°	1.8 x 57 mm	rvs	ve 4000
2740408	DA schuine brad 34°	1.8 x 64 mm	rvs	ve 4000



Brad DA 34°

Hikoki 18V schuine bradtacker DA 34°

NT1865DBALJ4Z

32-65 mm EX



Artikelcode 3480550

Hikoki 18V schuine bradtacker DA 34°

NT1865DBAL

32-65 mm EX HSC



Artikelcode 3480552

Hikoki 18V schuine bradtacker DA 34°

NT1865DBALW4Z 3

2-65 EX



Artikelcode 3488545

Technische gegevens

Lengte:	300 mm	- eenschots- of repeteerfunctie
Afmeting spijkers:	32-65 mm	- diepte regeling instelbaar zonder gereedschap
Capaciteit magazijn:	100 stuks	- wordt geleverd zonder accu en lader
Gewicht:	3,5 kg	- vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap
Dikte:	1,8 mm	- onderhoudsvrij
Hoogte:	344 mm	- geen gebruik van gaspatronen en/of compressor met luchtslang
Spijker snelheid:	3 sec	- 15 Gauge DA spijkers



Brad TX

Basso bradtacker

B16/50-C1

TX1.8



Artikelcode 2796140

Technische gegevens

Diameter (mm):	1.8 mm	Merk:	Basso
Uitvoering:	tacker	Serie:	TX

Artikelcode	Omschrijving				
2701210	TX brad	1.8 x 18 mm	staal	ev	ve 3000
2701220	TX brad	1.8 x 25 mm	staal	ev	ve 3000
2701230	TX brad	1.8 x 32 mm	staal	ev	ve 3000
2701250	TX brad	1.8 x 40 mm	staal	ev	ve 1500
2701252	TX brad	1.8 x 45 mm	staal	ev	ve 1500
2701254	TX brad	1.8 x 50 mm	staal	ev	ve 1500



Nagel TX

Basso TX nagelapparaat B22/64



Artikelcode 2796160

Artikelcode	Omschrijving			
2701102	T x nagel	2.2 x 25 mm	staal	ve 2000
2701104	T x nagel	2.2 x 32 mm	staal	ve 2000
2701106	T x nagel	2.2 x 38 mm	staal	ve 2000
2701108	T x nagel	2.2 x 45 mm	staal	ve 2000
2701110	T x nagel	2.2 x 50 mm	staal	ve 2000
2701124	T x nagel	2.2 x 38 mm	ev	ve 1000
2701126	T x nagel	2.2 x 45 mm	ev	ve 1000
2701128	T x nagel	2.2 x 50 mm	ev	ve 1000
2701130	T x nagel	2.2 x 57 mm	ev	ve 1000
2701132	T x nagel	2.2 x 64 mm	ev	ve 1000



D-kopnagel 34°

Max D-kopnagelapparaat 34°

SN890CH2
50-90 mm



Artikelcode 2793300

Max D-kopnagelapparaat 34°

SN883CH100
65-100 mm



Artikelcode 2793302

Basso D-kopnagelapparaat 34°

A34/90



Artikelcode 2796170

Basso D-kopnagelapparaat 34°

A34/100



Artikelcode 2796172

Hikoki 18V D-kopnagelapparaat 34°

NR1890DBCLW9Z
EX HSC



Artikelcode 3480572

Hikoki 18V D-kopnagelapparaat 34°

NR1890DBCLW7C
EX



Artikelcode 3484146


Artikelcode	Omschrijving			
2700500	D-kopnagel 34°	2.8 x 50 mm glad	ev	ve 3000
2700502	D-kopnagel 34°	2.9 x 63 mm glad	ev	ve 3000
2700504	D-kopnagel 34°	2.8 x 75 mm glad	ev	ve 2500
2700506	D-kopnagel 34°	3.1 x 90 mm glad	ev	ve 2500
2700510	D-kopnagel 34°	2.8 x 50 mm ring	ev	ve 3000
2700512	D-kopnagel 34°	2.9 x 63 mm ring	ev	ve 3000
2700514	D-kopnagel 34°	2.8 x 75 mm ring	ev	ve 2500
2700516	D-kopnagel 34°	3.1 x 90 mm ring	ev	ve 2500
2700540	D-kopnagel 34°	2.9 x 50 mm ring	rvs	ve 3300
2700542	D-kopnagel 34°	2.9 x 63 mm ring	rvs	ve 3300
2700544	D-kopnagel 34°	3.1 x 76 mm ring	rvs	ve 2200
2700546	D-kopnagel 34°	3.1 x 90 mm ring	rvs	ve 2200
2700800	D-kopnagel 34°	2.8 x 63 mm ring blank	Paslode RD + GAS IM90	ve 3750
2700810	D-kopnagel 34°	2.8 x 63 mm ring rvs	Paslode RD + GAS IM90	ve 1250



Rondkopnagel 22°

Basso rondkopnagel-apparaat 22°


A22/90



Artikelcode 2796180

Basso rondkopnagel-apparaat 22°

A22/100



Artikelcode 2796182

Basso rondkopnagel-apparaat 22°

A22/130



Artikelcode 2796184

Basso rondkopnagel-apparaat 22°

A22/160



Artikelcode 2796188

Milwaukee M18 rondkopnagelapparaat 22°

FFN-OC 90 mm



Artikelcode 3462940

Milwaukee M18 rondkopnagelapparaat 22°

FFN-502-C 90 mm



Artikelcode 3462942

Milwaukee M18 rondkopnagelapparaat 22°

FFNS-502C 90 cm

(2x5.0Ah)



Artikelcode 3462950

Technische gegevens

Standaard toebehoren:

Spanning:

Gewicht, incl. accu:

Hoek:

Aantal meegeleverde accu's:

Type accu:

Nageltype:

Diameter nagel:

Capaciteit accu:

Kit inbegrepen:

Magazijn capaciteit (nagels):

Inbussleutel

18 Volt

5,1 kg

30 - 34 ° C

2

Li-ion

50 - 90 mm

2,9 - 3,32 mm

5,0 Ah

2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader,

Transportkoffer

51



Rondkopnagel 22°

Artikelcode	Omschrijving			
2700550	Rondkopnagel 22°	2.8 x 50 mm ring	ev	ve 3000
2700552	Rondkopnagel 22°	2.8 x 65 mm ring	ev	ve 3000
2700554	Rondkopnagel 22°	2.8 x 75 mm ring	ev	ve 3000
2700556	Rondkopnagel 22°	3.1 x 90 mm ring	ev	ve 2500
2700566	Rondkopnagel 22°	3.1 x 90 mm schroef		ve 3000
2700576	Rondkopnagel 22°	3.4 x 100 mm schroef		ve 3000
2700578	Rondkopnagel 22°	3.8 x 110 mm schroef		ve 1400
2700580	Rondkopnagel 22°	3.8 x 120 mm schroef		ve 1400
2700582	Rondkopnagel 22°	3.8 x 130 mm schroef		ve 1400
2700588	Rondkopnagel 22°	4.2 x 140 mm schroef		ve 840
2700590	Rondkopnagel 22°	4.2 x 150 mm schroef		ve 840
2700592	Rondkopnagel 22°	4.2 x 160 mm schroef		ve 840



Spoelnagel Minitape

Basso spoelnagel- apparaat 0°

C21/32 mm

minitape



Artikelcode 2796256

Artikelcode	Omschrijving				
2731968	Minitape spoelnagel	16 x 1.8 mm	0° inox	lenskop / ring	ve 3600
2731970	Minitape spoelnagel	20 x 1.8 mm	0° inox	lenskop / ring	ve 3600
2731972	Minitape spoelnagel	27 x 1.8 mm	0° inox	lenskop / ring	ve 3600
2731974	Minitape spoelnagel	30 x 1.8 mm	0° inox	lenskop / ring	ve 6600
2731976	Minitape spoelnagel	38 x 1.8 mm	0° inox	lenskop / ring	ve 6600



Spoelnagel 0°

Basso spoelnagelapparaat 0° C28/65



Artikelcode 2796260

Artikelcode	Omschrijving				
2731500	Spoelnagel	35 x 2.1 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 15.600
2731502	Spoelnagel	40 x 2.1 mm	0° blank	vlak / / ring / tape	ve 7200
2731504	Spoelnagel	45 x 2.3 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 7200
2731506	Spoelnagel	50 x 2.5 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 7200
2731508	Spoelnagel	55 x 2.5 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 7200
2731510	Spoelnagel	60 x 2.5 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 7800
2731512	Spoelnagel	65 x 2.5 mm	0° blank	vlak / ring / tape	ve 7200
2731520	Spoelnagel	35 x 2.1 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731522	Spoelnagel	40 x 2.1 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731524	Spoelnagel	45 x 2.3 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731526	Spoelnagel	50 x 2.5 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731528	Spoelnagel	55 x 2.3 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731530	Spoelnagel	60 x 2.5 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200
2731532	Spoelnagel	65 x 2.5 mm	0° inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 7200



Spoelnagel 15°

Max spoelnagelapparaat 15° CN452S conisch 25-50 mm



Artikelcode 2793212

Max spoelnagelapparaat 15° CN565S2 32-65 mm



Artikelcode 2793220

Max spoelnagelapparaat 15° CN890F 50-90 mm



Artikelcode 2793230

Technische gegevens

Gewicht:	1,6 kg
Lengte:	260 mm
Breedte:	108 mm
Hoogte:	284 mm
Magazijn laadcapaciteit:	200-400 nagels
Luchtverbruik per schot:	0,7 liter bij 6 bar
Verbruiksartikel:	Coil nagels
Min. - Max. lengte:	25-50 mm
Werkdruk:	5-7 bar

Max spoelnagelapparaat 15° CN55 25-57 mm palletmachine



Artikelcode 2793250

Max spoelnagelapparaat 15° CN70 45-70 mm palletmachine



Artikelcode 2793256

Max spoelnagelapparaat 15° CN80 50-80 mm palletmachine



Artikelcode 2793260

Basso spoelnagelapparaat 15° 21/38



Artikelcode 2796220

Basso spoelnagelapparaat 15° 21/50



Artikelcode 2796222



Spoelnagel 15°

**Basso
spoelnagelapparaat 15°
25/50**



Artikelcode 2796228

**Basso
spoelnagelapparaat 15°
29/65**



Artikelcode 2796232

**Basso
spoelnagelapparaat 15°
38/90**



Artikelcode 2796236

Artikelcode	Omschrijving				
2730006	Spoelnagel	35 x 2.1 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 14.400
2730012	Spoelnagel	40 x 2.1 mm 15°	blank	vlak / ring / draad	ve 15.600
2730018	Spoelnagel	45 x 2.1 mm 15°	blank	vlak / ring / draad	ve 10.800
2730024	Spoelnagel	50 x 2.5 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 9000
2730030	Spoelnagel	55 x 2.5 mm 15°	blank	vlak / ring / draad	ve 9000
2730036	Spoelnagel	60 x 2.5 mm 15°	blank	vlak / ring / draad	ve 9000
2730042	Spoelnagel	65 x 2.5 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 7200
2730048	Spoelnagel	75 x 2.8 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 5400
2730054	Spoelnagel	75 x 2.9 mm 15°	blank	vlak / ring / draad	ve 5000
2730060	Spoelnagel	90 x 3.1 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 4000
2730066	Spoelnagel	100 x 3.1 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 4500
2730070	Spoelnagel	110 x 3.1 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 4500
2730074	Spoelnagel	120 x 3.3 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 2250
2730078	Spoelnagel	130 x 3.3 mm 15°	blank	vlak / schroef / draad	ve 1750
2730080	Spoelnagel	38 x 2.3 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 2100
2730082	Spoelnagel	45 x 2.3 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 1800
2730084	Spoelnagel	50 x 2.3 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 1800
2730086	Spoelnagel	55 x 2.3 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 1800
2730088	Spoelnagel	65 x 2.3 mm 15°	ev	vlak / ring / draad	ve 1800
2730100	Spoelnagel	25 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / ring / draad	ve 16.000
2730102	Spoelnagel	32 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / ring / draad	ve 16.000
2730104	Spoelnagel	38 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / ring / draad	ve 16.000
2730106	Spoelnagel	45 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / ring / draad	ve 16.000
2730108	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / ring / draad	ve 12.000
2730114	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	blank	conisch / schroef / draad	ve 14.000
2730116	Spoelnagel	55 x 2.3 mm 15°	blank	conisch / schroef / draad	ve 9000
2730118	Spoelnagel	60 x 2.3 mm 15°	blank	conisch / schroef / draad	ve 9000
2730140	Spoelnagel	32 x 2.1 mm 15°	inox lenskop	conisch / ring / draad	ve 12.600
2730142	Spoelnagel	35 x 2.1 mm 15°	inox lenskop	conisch / ring / draad	ve 19.600



Spoelnagel 15°

Artikelcode	Omschrijving				
2730144	Spoelnagel	45 x 2.1 mm 15°	inox lenskop	conisch / ring / draad	ve 10.500
2730146	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	inox lenskop	conisch / ring / draad	ve 10.500
2730200	Spoelnagel	45 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730202	Spoelnagel	50 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730204	Spoelnagel	55 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730206	Spoelnagel	60 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 7200
2730208	Spoelnagel	65 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 7200
2730220	Spoelnagel	40 x 2.5 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730224	Spoelnagel	50 x 2.5 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730228	Spoelnagel	60 x 2.5 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 7200
2730232	Spoelnagel	65 x 2.7 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 9000
2730250	Spoelnagel	50 x 2.5 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 6000
2730252	Spoelnagel	50 x 2.5 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / tape	200 stuks
2730262	Spoelnagel	65 x 2.8 mm 115°	inox lenskop	vlak / ring / tape	ve 4800
2730264	Spoelnagel	65 x 2.8 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / tape	200 stuks
2730280	Spoelnagel	35 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730282	Spoelnagel	45 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730284	Spoelnagel	50 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730286	Spoelnagel	55 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730288	Spoelnagel	60 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730290	Spoelnagel	65 x 2.3 mm 15°	inox lenskop	vlak / ring / draad	ve 1800
2730300	Spoelnagel	35 x 2.3 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 8400
2730302	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 6000
2730304	Spoelnagel	65 x 2.1 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 4800
2730310	Spoelnagel	35 x 2.3 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 1200
2730312	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 1200
2730314	Spoelnagel	65 x 2.1 mm 15°	inox zwart	vlak / ring / tape	ve 1200
2730330	Spoelnagel	50 x 2.1 mm 15°	inox zwart	ral9005 / vlak / ring / tape	ve 6000
2730350	Spoelnagel	32 x 2.9 mm 15°	inox grijs	ral7045 / vlak / ring / tape	ve 200
2730352	Spoelnagel	32 x 2.9 mm 15°	inox zwart	ral9005 / vlak / ring / tape	ve 200
2730370	Spoelnagel	50 x 2.3 mm 15°	inox grijs	ral7045 / vlak / ring / tape	ve 200
2730372	Spoelnagel	50 x 2.3 mm 15°	inox zwart	ral9005 / vlak / ring / tape	ve 200
2730800	Spoelnagel	27 x 2.5 mm 15°	gehard staal / ev vlak / tape (metaalnagel max 3.2 mm)		ve 6000
2730802	Spoelnagel	32 x 2.5 mm 15°	gehard staal / ev vlak / tape (metaalnagel max 3.2 mm)		ve 6000
2730804	Spoelnagel	38 x 2.5 mm 15°	gehard staal / ev vlak / tape (metaalnagel max 3.2 mm)		ve 6000
2730806	Spoelnagel	50 x 2.5 mm 15°	gehard staal / ev vlak / tape (metaalnagel max 3.2 mm)		ve 6000
2731500	Spoelnagel	35 x 2.1 mm 0°	blank	vlak / ring / tape	ve 15.600



Asfaltnagel

Max asfaltnagelapparaat CN445

19-45mm



Artikelcode 2793200

Basso asfaltnagelapparaat

45mm



Artikelcode 2796250

Technische gegevens

Gewicht:	2,4 kg	Luchtverbruik per schot:	1,3 liter bij 6 bar
Lengte:	313 mm	Min. - Max. lengte:	19-45 mm
Breedte:	116 mm	Werkdruk:	5-7 bar
Hoogte:	271 mm	Geluidsniveau:	93.8 dB
Magazijn laadcapaciteit:	120 nagels		

Artikelcode	Omschrijving			
2735220	Asfaltnagel op rol	19 x 3.1 mm	ev	ve 7200
2735222	Asfaltnagel op rol	22 x 3.1 mm	ev	ve 7200
2735224	Asfaltnagel op rol	25 x 3.1 mm	ev	ve 7200
2735226	Asfaltnagel op rol	32 x 3.1 mm	ev	ve 7200
2735228	Asfaltnagel op rol	38 x 3.1 mm	ev	ve 7200
2735230	Asfaltnagel op rol	45 x 3.1 mm	ev	ve 7200



Hechtniet 80/6-16

Max niettacker

TA116/21

AT/80 6-16 mm



Artikelcode 2793000

Senco niettacker

SFW09-80

AT6-16 mm



Artikelcode 2794000

Senco niettacker

SFT10XP-80

AT6-16 mm



Artikelcode 2794010

Senco niettacker

SFT10XP-80

AT6-16 mm automaat



Artikelcode 2794012

Senco niettacker

SFT10XP-80

AT6-16 mm lang magazijn



Artikelcode 2794014

Senco niettacker

SFT10XP-80

AT6-16 mm lang neusstuk



Artikelcode 2794016

Basso niettacker

S80/16B1

AT/80 6-16 mm



Artikelcode 2796280

Basso niettacker

S80/16LN

AT/80 6-16 mm lange neus



Artikelcode 2796282

Basso niettacker

S80/16LM

AT/80 6-16 mm auto shooting lang magazijn



Artikelcode 2796284



Hechniet 80/6-16

Artikelcode	Omschrijving				
2712102	Hechniet ev	80 / 6 mm	AT04BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712104	Hechniet ev	80 / 8 mm	AT05BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712106	Hechniet ev	80 / 10 mm	AT06BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712108	Hechniet ev	80 / 12 mm	AT08BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712110	Hechniet ev	80 / 14 mm	AT09BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712112	Hechniet ev	80 / 16 mm	AT10BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712120	Hechniet rvs	80 / 10 mm	AT06BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712122	Hechniet rvs	80 / 12 mm	AT08BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712124	Hechniet rvs	80 / 14 mm	AT09BAAP	12.85 mm	ve 10.000
2712126	Hechniet rvs	80 / 16 mm	AT10BAAP	12.85 mm	ve 10.000



Hechniet B/3

Senco nieltacker SFT10XP

B/3 6-16 mm



Artikelcode 2794030

Senco nieltacker SFT10XP

B/3 6-16 mm automaat



Artikelcode 2794032

Senco nieltacker SFT10XP

B/3 6-16 mm lang magazijn



Artikelcode 2794034

Technische gegevens SFT10XP

Gewicht:	1.0 kg	Luchtaansluiting:	1/4" inwendig
Magazijn laadcapaciteit:	180 stuks	Luchtverbruik (bij 60 schoten p/min.):	23 l/m
Werkdruk:	4.1 - 6.5 bar		

Artikelcode	Omschrijving			
2712552	Hechniet ev B / 3 / 10 mm	B06BAAP	12.85 mm	ve 25.000
2712554	Hechniet ev B / 3 / 12 mm	B08BAAP	12.85 mm	ve 15.000
2712550	Hechniet ev B / 3 / 8 mm	B05BAAP	12.85 mm	ve 19.500



Hechtniet C/71

Max niettacker TA116/22

C/71 6-16 mm



Artikelcode 2793010

Senco niettacker SFW09

C/71 6-16 mm



Artikelcode 2794040

Senco niettacker SFT10XP

C/71 6-16 mm



Artikelcode 2794050

Senco niettacker SFT10XP

C/71 6-16 mm automaat



Artikelcode 2794052

Senco niettacker SFT10XP

C/71 6-16 mm lang magazijn



Artikelcode 2794054

Senco niettacker SFT10XP

C/71 6-16 mm autom.lang magazijn



Artikelcode 2794056

Senco niettacker SFT10XP

C/71 6-16 mm lang neusstuk



Artikelcode 2794058

Basso niettacker S71/16-A1

C/71 6-16 mm



Artikelcode 2796270

Technische gegevens

Lengte:	375 mm
Activering instelling:	Autom.
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut):	23 l/m
Geluidsdrukniveau (Lpa):	81.9 dB
Geluidskrachtniveau (Lwa):	92.1 dB
Niet type 1:	C niet
Draadikte:	22 ga.
Magazijn capaciteit type 1:	390 Stuks
Olievrij:	Nee
Werkdruk:	4.1-6.5 Bar
Bevestiging lengte 1:	4-16 mm



Hechniet C/71

Artikelcode	Omschrijving				
2712300	Hechniet ev	C / 71 / 6 mm	C04BAAP	9 mm	ve 10.000
2712310	Hechniet ev	C / 71 / 8 mm	C05BAAP	9 mm	ve 10.000
2712320	Hechniet ev	C / 71 / 10 mm	C06BAAP	9 mm	ve 10.000
2712330	Hechniet ev	C / 71 / 12 mm	C08BAAP	9 mm	ve 10.000



Hechniet F/5

Senco nieltacker SFT10XP

F/5 6-16 mm



Artikelcode 2794070

Senco nieltacker SFT10XP

F/5 6-16 mm lang magazijn



Artikelcode 2794072

Senco nieltacker SFT10XP

F/5 6-16 mm autom. lang magazijn



Artikelcode 2794074

Technische gegevens

Lengte:	218 mm	Inclusief koffer:	Nee
Activering instelling: Trigger fire		Rol type 1:	Lijm gebonden
Luchtingang afmeting A:	1/4" inwendig	Rolhoek:	0 °
Luchtingang standaard A:	NPT	Bevestiging type:	Nieten
Luchtingang eenheid A:	inch	Olievrij:	Nee
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut):	23 l/m	Luchtingang 1:	1/4" female NPT
Geluidsrukniveau (Lpa):	81.9 dB	Werkdruk:	4.1-6.5 Bar
Geluidskrachtniveau (Lwa):	92.1 dB	Werktemperatuur range:	-18-49 °C
Niet type 1:	F niet	Bevestiging lengte 1:	6-12 mm
Draaddikte:	20 ga.	Luchtingang afmeting A (waarde):	1/4 female
Magazijn capaciteit type 1:	180 Stuks		

Artikelcode	Omschrijving				
2712018	Hechniet ev	F / 5 / 6 mm	F04BAAP	12.75 mm	ve 5000
2712020	Hechniet ev	F / 5 / 8 mm	F05BAAP	12.75 mm	ve 5000
2712022	Hechniet ev	F / 5 / 10 mm	F06BAAP	12.75 mm	ve 5000
2712024	Hechniet ev	F / 5 / 12 mm	F08BAAP	12.75 mm	ve 5000
2712026	Hechniet ev	F / 5 / 16 mm	F10BAAP	12.75 mm	ve 5000



Hechtniet N4450/L

Max niettacker
TA238 L/N4450
15-40 mm



Artikelcode 2793020

Senco niettacker
SLS18MG-L N4450
15/40 mm



Artikelcode 2794100

Senco niettacker
SLS20XP-L N4450
25 mm



Artikelcode 2794110

Senco niettacker
SLS25XP-L N4450
40 mm



Artikelcode 2794112

Basso combitacker
BS50 4450-40 / 1.2x50
L-niet minibrad



Artikelcode 2796210

Basso niettacker
S90/25 mm
L/N4450



Artikelcode 2796306

Basso niettacker
S90/40 mm
L/N4450



Artikelcode 2796310

Milwaukee M18 niettacker
FNCS18GS-0X
L/N4450 EX



Artikelcode 3462900

Milwaukee M18 niettacker
FNCS18GS-202X
L/N4450



Artikelcode 3462902



Hechniet P4450/L

Artikelcode	Omschrijving				
2713090	Hechtniet gehard staal	90 / 15 mm	L10BAB P4450	5.8 mm	ve 5000
2713100	Hechtniet ev	P4450 / 16 mm	L10BAB	5.8 mm	ve 5000
2713110	Hechtniet ev	P4450 / 19 mm	L11BAB	5.8 mm	ve 5000
2713120	Hechtniet ev	P4450 / 25 mm	L13BAB	5.8 mm	ve 5000
2713130	Hechtniet ev	P4450 / 28 mm	L14BAB	5.8 mm	ve 5000
2713140	Hechtniet ev	P4450 / 32 mm	L15BAB	5.8 mm	ve 5000
2713150	Hechtniet ev	P4450 / 38 mm	L17BAB	5.8 mm	ve 5000
2743134	Hechtniet rvs	90 / 20 mm	L11BAB P4450	5.8 mm	ve 5000
2743136	Hechtniet rvs	90 / 25 mm	L13BAB P4450	5.8 mm	ve 5000
2743138	Hechtniet rvs	90 / 30 mm	L15BAB P4450	5.8 mm	ve 5000
2743140	Hechtniet rvs	90 / 35 mm	L17BAB P4450	5.8 mm	ve 5000
2743142	Hechtniet rvs	90 / 40 mm	L17BAB P4450	5.8 mm	ve 5000



Hechniet G4450/M

Senco nieltacker SLS18MG-M

G4450 38 mm



Artikelcode 2794120

Senco nieltacker SLS20XP-M

G4450 25 mm



Artikelcode 2794130

Senco nieltacker SLS25XP-M

G4450 38 mm



Artikelcode 2794132

Basso nieltacker M/G4450

S10/40 mm



Artikelcode 2796320

Technische gegevens

Gewicht:	1.13 kg
Magazijn laadcapaciteit:	168 stuks
Werkdruk:	4.8 - 8.3 bar
Luchtaansluiting:	1/4" inwendig
Luchtverbruik (bij 60 schoten p/min.):	54.4 l/m

Artikelcode	Omschrijving				
2713220	Hechniet ev	G4450 / 19 mm	M11BAB	10 mm	ve 5000
2713230	Hechniet ev	G4450/ 25 mm	M13BAB	10 mm	ve 5000
2713250	Hechniet ev	G4450 /38 mm	M17BAB	10 mm	ve 5000



Hechniet G5562/N

Max niettacker TA551 N/G5562

25-50 mm



Artikelcode 2793030

Senco niettacker SNS41-N G5562

50 mm



Artikelcode 2794140

Senco niettacker SHS50XP-N G5562

50 mm



Artikelcode 2794150

Technische gegevens

Gewicht:	2,3 kg
Lengte:	356 mm
Breedte:	84 mm
Hoogte:	288 mm
Magazijn laadcapaciteit:	150 nieten
Luchtverbruik per schot:	0,8 liter bij 6 bar
Verbruiksartikel:	16Ga nieten
Min. - Max. lengte:	25-50 mm
Werkdruk:	5-7 bar
Geluidsniveau:	91,92 dB

Basso niettacker S8/51-B1 N/G5562

50 mm



Artikelcode 2796330

Artikelcode	Omschrijving				
2713310	Hechniet ev	G5562 / 19 mm	Π11BAB	10.8 mm	ve 20.000
2713314	Hechniet ev	G5562 / 25 mm	Π13BAB	10.8 mm	ve 10.000
2713330	Hechniet ev	G5562 / 30 mm	Π14BAB	10.8 mm	ve 10.000
2713332	Hechniet ev	G5562 / 32 mm	Π15BAB	10.8 mm	ve 10.000
2713350	Hechniet ev	G5562 / 38 mm	Π17BAB	10.8 mm	ve 10.000
2713370	Hechniet ev	G5562 / 50 mm	Π21BAB	10.8 mm	ve 10.000



Hechtniet Q6774/Q

Senco nieltacker SQS55XP-Q Q6774

63 mm



Artikelcode 2794170

Senco nieltacker SQS55XP-Q Q6774

63 mm Trigger Fire



Artikelcode 2794172

Basso nieltacker S15/865 Q6774

63 mm



Artikelcode 2796350

Technische gegevens

Gewicht:	2.7 kg	Luchtaansluiting:	3/8" inwendig
Magazijn laadcapaciteit:	130 stuks	Luchtverbruik (bij 60 schoten p/min.):	185 l/m
Werkdruk:	5.5 - 8.3 bar		

Artikelcode	Omschrijving				
2713510	Hechtniet ev	Q6774 / 38 mm	Q17BAB	11.2 mm	ve 10.000
2713512	Hechtniet ev	Q6774 / 44 mm	Q19BAB	11.2 mm	ve 10.000
2713514	Hechtniet ev	Q6774 / 50 mm	Q21BAB	11.2 mm	ve 6300
2713516	Hechtniet ev	Q6774 / 56 mm	Q23BAB	11.2 mm	ve 10.000
2713518	Hechtniet ev	Q6774 / 63 mm	Q25BAB	11.2 mm	ve 10.000
2743530	Hechtniet rvs	Q6774 / 50 mm	Q21BAB	11.2 mm	ve 2500
2743534	Hechtniet rvs	Q6774 / 63 mm	Q25BAB	11.2 mm	ve 2500



Hechtniet W5562/P

Senco nieltacker PS15XP-P

W5562 38 mm



Artikelcode 2794160

Senco nieltacker PS20XP-P

W5562 50 mm



Artikelcode 2794162

Technische gegevens

Gewicht:	2.3 kg	Luchtaansluiting:	3/8" inwendig
Magazijn laadcapaciteit:	160 stuks	Luchtverbruik (bij 60 schoten p/min.):	90 l/m
Werkdruk:	4.8 - 8.3 bar		

Artikelcode	Omschrijving				
2713598	Hechtniet ev	W5562 / 16 mm	P10BAB	26.5 mm	ve 10.000
2713600	Hechtniet ev	W5562 / 19 mm	P11BAB	26.5 mm	ve 10.000
2713610	Hechtniet ev	W5562 / 25 mm	P13BAB	26.5 mm	ve 10.000
2713640	Hechtniet ev	W5562 / 38 mm	P17BAB	26.5 mm	ve 10.000
2713650	Hechtniet ev	W5562 / 50 mm	P21BAB	26.5 mm	ve 10.000



Hechniet + cap

Spotnails

Ø25 mm cap nieltacker

crossfire

niet/32 mm



Artikelcode 2796800

Artikelcode	Omschrijving		
2796810	Spotnails	kunststof cap / 25 mm + niet / 32 mm	ve2000



Golfkram

Senco golfkramtacker SC15



Artikelcode 2794300

Technische gegevens

Lengte:	300 mm
Breedte:	82 mm
Hoogte:	282 mm
Activering instelling:	BF/ TF
Luchtverbruik (bij 60 schoten p/m):	99 l/ m
Geluidsdruk niveau (Lpa):	86 dB
Niet type 1:	X golfkram
Magazijn capaciteit type 1:	73 Stuks
Werkdruk:	4.8-8.3 Bar
Bevestiging lengte 1:	9-15 mm

Basso golfkramtacker SC25/15mm



Artikelcode 2796400

Artikelcode	Omschrijving			
2714000	Golfkram blank	CF13	25.4 x 13 mm	ve 14.000
2714010	Golfkram blank	CF10	25 x 10 mm	ve 2000
2714012	Golfkram blank	CF13	25 x 13 mm	ve 1750
2714014	Golfkram blank	CF15	25 x 15 mm	ve 1500



Bandschroeven

Milwaukee M18 bandschroefmachine FSGC-202X



Artikelcode 3455402

Hikoki 18V bandschroefmachine WF18DSL6SZ EX in HSCIII



Artikelcode 3480302

Flex 18V band- schroefmachine DW45 2.5 2x5.0Ah lader L-Boxx



Artikelcode 3510190

Technische gegevens

Max. statisch blokkeermoment:	13 Nm	Gewicht incl. accu (M18 B2):	2 kg
Geleverd in:	HD Box	Type accu:	Li-Ion
Houtschroeven tot:	6 mm	Gewicht, incl. accu:	2 kg
Spanning:	18 Volt	Aantal meegeleverde accu's:	2
Kit inbegrepen:	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Machine opname:	1/4" Hex
		Capaciteit accu:	2.0 Ah
		Onbelast toerental:	0 - 4500 tr/min
Werktuigopname:	1/4" Hex		

Artikelcode	Omschrijving				
8097900	Bandschroef spaanplaat	4 x 25	pz2	ev	ve 1000
8097902	Bandschroef spaanplaat	4 x 30	pz2	ev	ve 1000
8097904	Bandschroef spaanplaat	4 x 35	pz2	ev	ve 1000
8097906	Bandschroef spaanplaat	4 x 40	pz2	ev	ve 1000
8097908	Bandschroef spaanplaat	4 x 45	pz2	ev	ve 1000
8097910	Bandschroef spaanplaat	4 x 50	pz2	ev	ve 1000
8098140	4tecx bandschroef gipsplaat	3.9 x 25		grof	ve 1000
8098142	4tecx bandschroef gipsplaat	3.9 x 35		grof	ve 1000
8098144	4tecx bandschroef gipsplaat	3.9 x 45		grof	ve 1000
8098146	4tecx bandschroef gipsplaat	3.9 x 55		grof	ve 1000
8098170	Bandschroef gipsvezelplaat	3.9 x 25	ph2		ve 1000
8098172	Bandschroef gipsvezelplaat	3.9 x 35	ph2		ve 1000



Compressoren

Trx compressor 085 OF olievrij

85L/min 8 bar 6 ltr-tank orion 230v



Artikelcode 3829502

Trx compressor 110 OF olievrij

110L/min 8 bar 9 ltr-tank orion 230v



Artikelcode 3829504

Trx compressor 165 OF olievrij

165L/min 8 bar 8 ltr-tank orion 230v



Artikelcode 3829506

Trx compressor 195 OF olievrij

195L/min 10 bar 8 ltr-tank 230v



Artikelcode 3829512

Trx compressor 085 OF olievrij

85L/min 8 bar 6 ltr-tank orion
230v



Artikelcode 3829502

Trx compressor 110 OF olievrij

110L/min 8 bar 9 ltr-tank orion
230v



Artikelcode 3829504

Trx compressor 165 OF olievrij

165L/min 8 bar 8 ltr-tank orion 230v



Artikelcode 3829506

Trx compressor 240 OF olievrij

240L/min 10 bar 20 ltr-tank 230v



Artikelcode 3829512

Trx compressor 270 OF olievrij

270L/min 10 bar 15 ltr-tank 230v



Artikelcode 3829516